

Nazorg epitheeldefect hoornvlies

THUIS

- Het oog is de **eerste 3 tot 4 dagen** na de ingreep **gevoelig**. Bij pijn mag u 1 tablet Dafalgan® (500 mg) om de 6 uur innemen, zo nodig ook Ibuprofen® (400 mg) tot driemaal per dag.
- Het oog is meer kwetsbaar de eerste week. Draag daarom de **eerste week 's nachts een schelp** op het oog. Wrijf niet in het oog.
- De oogarts heeft mogelijk een **verbandlens** (zachte contactlens zonder sterkte) geplaatst. Die wordt verwijderd zodra het epitheel genezen is (gemiddeld na 3 tot 5 dagen).
- Als u een **verband** hebt gekregen, mag u dit de ochtend na de ingreep verwijderen. Begin met **oogdruppels of oogzalf** zodra het verband verwijderd is en volg het voorschrift/schema van de arts.
- De dag na de ingreep mag u voorzichtig het **gezicht wassen**. Ook **douchen of een bad nemen** is toegestaan, maar let er de eerste drie dagen op dat er géén water, zeep of shampoo rechtstreeks in het oog spat.
- U mag **normaal bewegen en sporten**.
- Gebruik **geen make-up in de eerste week na de ingreep**.
- Overleg met de arts wanneer u opnieuw met de wagen mag rijden.

DRUPPELSHEMA

Trafloxal® edo gtt 3 x per dag gedurende 1 week
of
Trafloxal® zalf

Kunsttranen zonder Zo nodig
bewaarmiddelen

Meer uitleg over hoe u oogdruppels gebruikt, vindt u in de brochure 'Oogdruppels en oogzalf' via www.uzleuven.be/brochure/700730.

BIJ PROBLEMEN OF VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN

- U kunt overdag altijd bellen naar de telefooncentrale op het nummer 016 33 23 70. Daar kan men u doorverbinden met het dagziekenhuis.
- Vanaf 18 uur en tijdens het weekend kunt u zich wenden tot de oogarts met wachtdienst, te bereiken via de telefooncentrale op het nummer 016 33 22 11.