



Intraveneuze bewuste sedatie bij kaakheelkundige ingrepen

informatie voor patiënten

INLEIDING	3
WAT IS SEDATIE?	4
VOORAFGAANDE RAADPLEGING	4
DE INGREEP	6
Belangrijke informatie tijdens de eerste 24 uur	
Vorbereiding	
Verloop	
Nazorg	
RISICO'S	9
Nevenwerkingen en verwickelingen	
CONTACTGEGEVENS	11
CHECKLIST VOOR DE PATIËNT OP DE DAG VAN DE INGREEP	12
PRE-SEDATIEASSESSMENT	13

Binnenkort ondergaat u een ingreep onder sedatie. Deze brochure geeft u meer informatie over sedatie, de voorbereiding van de procedure, de procedure en de mogelijke nevenwerkingen ervan.

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij uw behandelende arts of op de dienst mond-, kaak- en aangezichts-chirurgie. De contactgegevens vindt u achteraan.

WAT IS SEDATIE?

Sedatie is een alternatief voor algemene verdoving (anesthesie) waarbij rustgevende en angstwerende medicatie wordt toegediend. Daardoor wordt de patiënt ontspannen zonder het volledige bewustzijn te verliezen. Ook veroorzaakt de medicatie geheugenverlies, zodat u zich niets of heel weinig van de ingreep kunt herinneren.

VOORAFGAANDE RAADPLEGING

Tijdens een voorafgaande raadpleging wordt de ingreep besproken. Er wordt nagegaan of u in aanmerking komt om de ingreep onder sedatie te laten verlopen. Daarbij wordt samen met u een vragenlijst overlopen (zie bijlage achteraan).

Deze voorafgaande raadpleging is belangrijk, omdat ze toelaat de risico's die aan de ingreep verbonden zijn, te evalueren. Wij verzoeken u de vragen die u gesteld worden, juist te beantwoorden. Het gaat immers om uw veiligheid. Er zal ook aandacht besteed worden aan de geneesmiddelen die u inneemt.



Tijdens deze raadpleging kunt u bovendien vragen stellen aan uw arts over uw ingreep en over het verloop van de sedatie en de mogelijke nevenwerkingen.

X Geïnformeerde toestemming

De behandelende arts zal u inlichten over de sedatie die hij u zal toedienen en zal daarvoor uw toestemming vragen. U kunt bij die gelegenheid alle vragen stellen die u nodig heeft om een beslissing te nemen.

Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door de wettige vertegenwoordiger (vader, moeder of voogd). Dat geldt ook voor personen die om andere redenen niet in staat zijn zelf te beslissen.

DE INGREEP

BELANGRIJKE INFORMATIE TIJDENS DE EERSTE 24 UUR

- X **Nuchter zijn:** u moet minstens vier uur nuchter zijn voor de ingreep. Dat wil zeggen dat u geen vaste voeding mag eten. Drinken in beperkte hoeveelheden is wel toegestaan. U mag uw medicatie zoals gewoonlijk nemen en diabetici mogen hun normale insulineschema aanhouden, tenzij anders vermeld.
- X **Makkelijke bovenkleding dragen:** u hoeft zich niet uit te kleden, maar draag wel losse bovenkleding (bijvoorbeeld een T-shirt) waarbij beide armen tot aan de bovenarm vrij zijn. Ook de hals moet vrij zijn.
- X **Een begeleider meebrengen:** na de sedatie mag u 24 uur niet met de auto rijden.
- X **De blaas moet leeg** zijn bij de start van de ingreep.

VOORBEREIDING

- ✓ Er wordt gecontroleerd of de arts u de nodige informatie heeft gegeven.
- ✓ Vervolgens krijgt u een identificatiearmbandje.



VERLOOP

- X De arts voert nog een klinisch mondonderzoek uit.
- X Via een neusbrilletje krijgt u extra zuurstof en wordt uw ademhaling gecontroleerd.
- X Voor de ingreep wordt een kathetertje in een bloedvat in de arm aangebracht. Daardoor wordt een kalmeermiddel ingespoten, waardoor u wat suf wordt en niets van de ingreep merkt.
- X Tijdens de ingreep wordt altijd de hoeveelheid zuurstof in het bloed en het hartritme gemeten via een sensor op uw vinger.



- X Bij aanvang van en tijdens de ingreep controleert de verpleegkundige:
 - bloeddruk en hartritme;
 - zuurstofgehalte in het bloed door middel van een sensor op de vinger;
 - ademhaling door middel van een neusbril, waarlangs enerzijds metingen worden uitgevoerd en anderzijds zuurstof wordt toegediend.

NAZORG

- ✓ Na de ingreep zal de kaak als gevolg van de lokale verdoving nog verdoofd aanvoelen.
- ✓ U blijft minimaal 1 uur in een aparte ontwaakruimte tot de sedatie helemaal is uitgewerkt. Daarbij mag uw begeleider aanwezig zijn.
- ✓ Voor u naar huis mag, worden bloeddruk, hartritme, ademhaling en zuurstof in het bloed nogmaals gecontroleerd. U moet ook goed aanspreekbaar zijn, georiënteerd zijn en zelfstandig kunnen wandelen.
- ✓ De verpleegkundige vraagt of u pijn heeft en hoe erg uw pijn is. Dat gebeurt aan de hand van een latje met een pijn-score van 0 (= geen pijn) tot 10 (= ondraaglijke pijn). Zo krijgen we een correct beeld van uw pijn en kunnen we die zo goed mogelijk behandelen.
- ✓ U mag gedurende 24 uur na de ingreep niet actief aan het verkeer deelnemen. Daarom moet een begeleider u vergezellen.
- ✓ U blijft de eerste 24 uur na de ingreep het best niet alleen vanwege de mogelijke nevenwerkingen van de toegediende medicatie.
- ✓ Gebruik tot 24 uur na de ingreep geen alcohol.

RISICO'S

NEVENWERKINGEN EN VERWIKKELINGEN

Nevenwerkingen zijn bijna altijd aanwezige, ongewenste effecten van een geneesmiddel of een behandeling (bijvoorbeeld misselijkheid, braken). Meestal duren ze niet lang. Sommige nevenwerkingen kunnen voorkomen worden, andere kunnen behandeld worden en nog andere verdwijnen vanzelf.

Verwikkelingen zijn ongewenste en onverwachte gebeurtenissen als gevolg van een behandeling, zoals een allergische reactie na de toediening van een geneesmiddel.

De meest voorkomende nevenwerkingen of verwikkelingen zijn:

X **Misselijkheid en braken**

Sedatieve geneesmiddelen veroorzaken soms misselijkheid en / of braken. Beide nevenwerkingen kunnen behandeld worden, maar soms kunnen ze wel enkele uren aanhouden.

X **Duizeligheid**

De verdoving tijdens de ingreep kan een lage bloeddruk veroorzaken, waardoor u zich wat zwak voelt. Dat kan met medicatie behandeld worden, maar vaak is wat extra vochtinname voldoende (bijvoorbeeld cola drinken).

X Rillingen

Tijdens de ingreep beweegt u minder, waardoor u afkoelt. Daardoor kunnen rillingen ontstaan. Dat kan verholpen worden met een extra dekentje.

X Emotionele overgevoeligheid

Er zijn bijna geen patiënten die zich de ingreep herinneren. Omdat u daardoor erg gevoelig kunt zijn voor inprenting, wordt u na de ingreep altijd op een positieve manier benaderd. Die gevoeligheid verdwijnt vrij snel na de ingreep.

X Pijn tijdens het inspuiten van geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen pijn of een onaangenaam gevoel (jeuk) veroorzaken als ze worden ingespoten.

X Pijnlijke blauwe plekken

Op de plaats waar de katheter werd geplaatst en de medicatie toegediend werd, kunnen pijnlijke blauwe plekken ontstaan. Ze worden veroorzaakt door de beschadiging van een klein bloedvat. Meestal verdwijnen ze zonder behandeling.

X Ernstige overgevoeligheid aan geneesmiddelen

Een allergische reactie zal onmiddellijk opgemerkt en behandeld worden. In heel zeldzame gevallen kan deze reactie zo uitgesproken zijn, dat ze dodelijk is, zelfs bij gezonde mensen. Daarom is het belangrijk dat u uw arts alles vertelt over mogelijke overgevoeligheden bij uzelf of uw familie.

CONTACTGEGEVENS MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

Dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
UZ Leuven campus Sint-Rafaël
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven

Tel. +32 (0)16 33 24 62 of +32 (0)16 33 24 54

Fax +32 (0)16 33 24 37

E-mail mka@uzleuven.be

CHECKLIST VOOR DE PATIËNT OP DE DAG VAN DE INGREEP

- ✓ Breng uw elektronische identiteitskaart mee op de dag van de ingreep.
- ✓ Wees nuchter.
- ✓ Neem de medicatie in waarvoor u toestemming heeft gekregen tijdens de voorafgaande consultatie.
- ✓ Draag gemakkelijke bovenkleding.
- ✓ Zorg voor een begeleider.
- ✓ Ga nog even naar het toilet voor de ingreep start.
- ✓ Parkeermogelijkheid op parking Sint-Jacobsplein:
 - **Parkeerautomaat:** met geldmuntstukken
 - **Via sms:**
Bij aankomst : sms het nummer van de parkeerautomaat (31402) spatie uw nummerplaat (bijvoorbeeld '31402 IAAA000') naar 4411
Bij vertrek: sms 'Q' naar 4411
- ✓ Bij het afhalen van de patiënt kan de begeleider parkeren voor de ingang van campus Sint-Rafaël (parkeerplaats voor mindervaliden).

PRE-SEDATIEASSESSMENT

TE OVERLOPEN BIJ ELKE PATIËNT
INFORMED CONSENT AFVINKEN IN PATIËNTENDOSSIER
DIT FORMULIER LATEN INSCANNEN IN PATIËNTENDOSSIER

Adressogram

Heeft u een allergie?	Verdovingstoffen bij tandarts	Ja*	Nee*
	Rubber, latex	Ja*	Nee*
	Ontsmettingsstoffen	Ja*	Nee*
	Medicatie	Ja*	Nee*
Bent u in behandeling voor een bepaalde aandoening?	Zo ja, welke?		
			
			
			
Werd u reeds geopereerd?	Zo ja:		
	Welke ingreep?		
			
			
	In welk ziekenhuis?		
			
	Waren er toen problemen?		
			



Alleen voor vrouwelijke patiënten	Is het mogelijk dat u zwanger bent?	Ja*	Nee*
	Bent u zwanger?	Ja*	Nee*
Neemt u medicatie? Noteer duidelijk welk geneesmiddel, de hoeveelheid in mg of g en het tijdstip van inname.			
Heeft u:	Ziekte van de longen	Ja*	Nee*
	Ziekte van hart en bloedvaten	Ja*	Nee*
	Ziekte van de nieren	Ja*	Nee*
	Ziekte van het spijsverteringstelsel	Ja*	Nee*
	Ziekte van het zenuwstelsel	Ja*	Nee*
	Problemen met stolling van het bloed	Ja*	Nee*
Wenst u nog iets te vermelden?			

* Schrapen wat niet past.



© augustus 2019 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700371.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 mynexuzhealth



Raadpleeg uw medisch dossier
via www.mynexuzhealth.be
of download de app

