

Baqsimi

(inhaleerbare glucagon)

Baqsimi is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hypoglykemie bij volwassenen, adolescenten en kinderen in de leeftijd van 4 jaar en ouder met diabetes mellitus.

Glucagon snuifpoeder wordt toegediend in één neusgat. Glucagon wordt passief geabsorbeerd door de slijmvliezen in de neus. Het is niet nodig om na het doseren te inhaleren of diep adem te halen.

Bewaren beneden 30°



Vorbereiding:

1. Verwijder de folie door aan de rode strip te trekken



2. Open het deksel en haal de container met een enkele dosis uit de koker.



Let op: druk de zuiger niet in vóór het inbrengen in de neus, anders gaat de enkele dosis in de container verloren.


Geven van de dosis:

1. Houd de container met een enkele dosis vast tussen de vingers en de duim.

Niet testen vóór gebruik omdat het hulpmiddel slechts één dosis glucagon bevat en niet opnieuw gebruikt kan worden.



2. Breng de tip voorzichtig in een neusgat tot de vinger de buitenkant van de neus raakt.



3. Druk de zuiger helemaal in met uw duim. De dosis is volledig toegediend als de groene lijn niet langer zichtbaar is op de zuiger.



4. Als de persoon met de lage bloedsuiker bewusteloos is, draai de persoon dan op zijn/haar zijde om verstikking te voorkomen.



5. Na het geven van de dosis, bel onmiddellijk voor medische hulp.



6. Moedig de persoon met de lage bloedsuiker aan om zo snel mogelijk te eten. Eten met veel suiker zal een herhaalde daling in bloedsuiker voorkomen.



Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers: - Misselijkheid en braken (overgeven) - Hoofdpijn - Ongemak en andere verschijnselen in de neus, zoals kriebels, niezen, loopneus, verstopte neus of bloedingen - Veranderde reuk - Irritaties in de keel en hoesten - Waterige ogen

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers: - Verhoogde bloeddruk - Jeukende en rode ogen - Jeukende huid - Veranderde smaak

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers: - Verhoogde hartslag

Diabetesteam
diabeteseducatoren@uzleuven.be
016/34 34 75