

Je therapie: avelumab (Bavencio[®]) (AMO)

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS IMMUNOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit één geneesmiddel (immunotherapie), namelijk avelumab.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt twee weken (14 dagen) en omvat één opname voor immunotherapie. Dag 1 is altijd de eerst dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe twee weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-14	
avelumab	Bavencio [®]	•		Infuus over 1 uur
Ondersteunende medicatie Zyrtec [®] 10 mg Dafalgan [®] 1 gram		•		30 minuten voor de toediening

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

AANDACHTSPUNTEN BIJ AVELUMAB

Er kan zich een infuusreactie voordoen. Om dat te voorkomen krijg je de eerste 4 cycli ondersteunende medicatie, namelijk Zyrtec[®] 10 mg en Dafalgan[®] 1 gr. Nadien beslist je arts of het nodig is om de ondersteunende medicatie verder te nemen.

Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag, al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het ganse lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren.

Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.