

UW THERAPIE: TOPOTECAN (HYCAMTIN®)

Van / tot /

Dosis

Topotecan (Hycamtin®)

... mg ('s morgens)	... x capsules van 1 mg 
	... x capsules van 0,25 mg 

Richtlijnen

- X Innemen bij de maaltijd of zonder maaltijd.
- X Niet kauwen op de capsules.
- X Bij vergeten dosis: neem geen dubbele dosis om de gemiste dosis in te halen. Neem de volgende dosis in op het geplande tijdstip. Niet méér nemen dan voorgeschreven. Meld een vergeten dosis bij uw volgende ziekenhuisbezoek.
- X Bij accidentele inname door anderen → contacteer het antigifcentrum (070 245 245)
- X Voor informatie en advies over de nevenwerkingen van deze behandeling: raadpleeg de ChemoWijzer of bespreek dit met uw arts of verpleegkundige.

Overzicht

Op het volgende overzicht kunt u aanvinken of u uw medicatie heeft genomen. Dit kan u helpen om de medicatie juist in te nemen.

Datum	.. / / / / / ..	GEEN Hycamtin® meer tot de start van de volgende cyclus
Dag	1	2	3	4	5	
Dosis Hycamtin®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	