

Thuisoediening Herceptin®

Uw behandeling omvat de driewekelijkse toediening van Herceptin®, door middel van onderhuidse injecties. Wanneer uw behandeling met chemotherapie afgerond is, zal de behandeling met Herceptin® nog geruime tijd voortgezet worden. Dat wil zeggen dat u al die tijd om de drie weken naar het ziekenhuis komt.

In het kader van een pilootproject van UZ Leuven samen met de federale overheid en de thuiszorg, kunnen we patiënten aanbieden om [een deel van deze injecties thuis of bij de huisarts toegediend te krijgen](#). Dat betekent dat u minder vaak naar het ziekenhuis moet komen. Het staat u [vrij om te beslissen](#) of u wel of niet voor thuisoediening kiest.

Deze flyer biedt informatie over wat de thuisoediening van Herceptin® inhoudt. We hopen u, in gesprek en met deze flyer, zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw keuze om Herceptin® enkel in het ziekenhuis of ook thuis toegediend te krijgen. Aarzel niet om daarover met uw zorgverleners in gesprek te gaan of om vragen te stellen.



EEN PILOOTPROJECT VOOR THUISTOEDIENING?

Herceptin® wordt tot nog toe, zoals andere behandelingen tegen kanker, uitsluitend in het ziekenhuis toegediend. Nochtans zou de behandeling ook eenvoudig in de thuissituatie kunnen worden toegediend. Daardoor moeten patiënten dan minder vaak naar het ziekenhuis komen. Tegelijk neemt de druk op de ziekenhuizen en de dagcentra daardoor af en dalen mogelijk ook de kosten voor de gezondheidszorg.

Onder impuls en met steun van de overheid loopt in UZ Leuven een pilootproject om de thuistoediening van Herceptin® te verkennen. In dit pilootproject werkt UZ Leuven samen met de eerstelijnsgezondheidszorg (de 'thuiszorg') uit Vlaams-Brabant. Ook in enkele andere Belgische ziekenhuizen worden soortgelijke projecten gestart.

Omdat het een pilootproject betreft, willen we tijdens het project zorgvuldig opvolgen hoe de thuistoediening voor patiënten en voor zorgverleners verloopt.

U bent vrij om te beslissen of u Herceptin® al dan niet thuis toegediend wilt krijgen. Als u deelneemt aan het pilootproject, zal u op één of twee tijdstippen in uw behandeling ook zelf gevraagd worden uw ervaring en tevredenheid weer te geven aan de hand van een vragenlijst.

THUISTOEDIENING HERCEPTIN®: VOOR WIE?

Uw behandelende arts heeft met u over dit pilootproject gesproken omdat u mogelijk in aanmerking komt voor thuistoediening van Herceptin®.

- X Omdat UZ Leuven voor dit pilootproject samenwerkt met huisartsen en thuisverpleegkundigen uit Vlaams-Brabant, is thuistoediening op dit moment enkel mogelijk voor patiënten die in Vlaams-Brabant wonen.
- X De thuistoediening van Herceptin® wordt u aangeboden als uw behandelende arts, het team zorgverleners en uw huisarts oordelen dat thuistoediening voor u een goed alternatief is. Soms kan het zijn dat zorgverleners in functie van uw zorg of behandeling beslissen Herceptin® altijd in het ziekenhuis toe te dienen.
- X U kunt Herceptin® enkel thuis toegediend krijgen als de eerste toedieningen in het ziekenhuis probleemloos en zonder allergische reactie zijn verlopen.
- X U kunt Herceptin® enkel via thuishospitalisatie toegediend krijgen als u gedurende twee uur na de toediening vergezeld bent door een naaste. Dat is nodig opdat er, in het zeldzame geval van allergische reactie, iemand bij u is om te helpen of om hulp in te roepen. Let wel: de kans op een allergische reactie is op het moment dat u met thuistoedieningen start (en al probleemloos verschillende toedieningen in het ziekenhuis kreeg) uitermate klein. De maatregel geldt voornamelijk omwille van de bepalingen in de bijsluiter van Herceptin®.
- X Tot slot: u zult Herceptin® enkel thuis toegediend krijgen als u daar zelf voor kiest. U bent geheel vrij om wel of niet deel te nemen aan het pilootproject. Als u deelneemt, kunt u op elk moment beslissen om te stoppen met de thuistoediening van Herceptin®.

THUISTOEDIENING HERCEPTIN®: DOOR WIE?

Tijdens dit pilootproject kan de thuistoediening gebeuren door uw huisarts of een thuisverpleegkundige.

- **De huisarts**

U gaat voor de toediening op afspraak naar de huisartspraktijk. We bespreken vooraf met uw huisarts of dit voor hem of haar haalbaar is.



- **Een thuisverpleegkundige**

In het kader van dit pilootproject werken we samen met enkele vaste verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant. Zij zijn opgeleid voor de thuistoediening van Herceptin®. Doorgaans wordt een afspraak gepland op een weekdag tussen 8 en 17 uur, maar in onderling overleg kan daarvan afgeweken worden.

Als u al thuiszorg door een vaste thuisverpleegkundige krijgt, kan de thuistoediening van Herceptin® eventueel via dezelfde thuisverpleegkundige gebeuren. Hij of zij krijgt daartoe de nodige informatie en opleiding en werkt bovendien volgens het zorgprotocol.

Zorgverleners uit de thuiszorg die in het kader van dit pilootproject Herceptin® toedienen, krijgen de nodige informatie voor deskundige zorg. Tevens werken zij in goede samenwerking met uw huisarts en uw zorgverleners in het ziekenhuis.

Om uit te maken wie voor uw thuistoediening van Herceptin® kan instaan, bespreken we met u graag de volgende punten.

✓ **Op welke zorgverleners in uw thuissituatie kunt u nu eventueel al een beroep doen?**

Heeft u een huisarts? Krijgt u (nu en dan of op vaste basis) thuiszorg door een thuisverpleegkundige?

✓ **Heeft u de mogelijkheid om Herceptin® thuis correct te bewaren?**

Herceptin® kan enkel door de ziekenhuisapotheek worden afgeleverd en moet in een goed werkende koelkast, op een temperatuur van 2 tot 8 °C bewaard worden.

Herceptin® blijft in de koelkast bewaard tot de dag van de toediening en mag in geen geval langer dan 6 uur ongekoeld zijn. U haalt de flacon 30 minuten tot 1 uur voor de afspraak met uw huisarts of thuisverpleegkundige uit de koelkast, zodat het product op kamertemperatuur kan komen voor de toediening.

✗ Voor de thuistoedieningen zal u in het ziekenhuis telkens de nodige medicatie voor de volgende toedieningen in een koeltasje meekrijgen. Vanaf dat moment bent u zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring.

✗ Kunt u een correct gekoelde bewaring thuis niet garanderen, dan kan besproken worden om de nodige medicatie bij uw huisarts te laten afleveren. In dat geval zal de huisarts ook instaan voor de toediening.

✓ **Hoe kijkt u zelf tegen beide mogelijkheden aan?**

In beide opties zal u om de 3 weken een huisbezoek door de thuisverpleegkundige of een afspraak bij de huisarts krijgen in functie van de toediening van Herceptin®.

Zoals gezegd wordt met elke betrokken huisarts apart besproken of de thuistoediening van Herceptin® haalbaar is binnen zijn of haar praktijk.

WAT BETEKENT THUISTOEDIENING VOOR U EN HOE VERSCHILT HET VAN DE STANDAARDZORG?

	Als u niet deelneemt	Als u deelneemt aan het pilootproject voor thuistoediening
	Na uw behandeling met chemotherapie komt u nog om de 3 weken naar het ziekenhuis voor de toediening van Herceptin® tot de behandeling beëindigd wordt.	Na uw behandeling met chemotherapie krijgt u 2 op 3 tot 3 op 4 van de geplande toedieningen van Herceptin® thuis of bij de huisarts en de andere in het ziekenhuis.
Hoe vaak krijgt u Herceptin® toegediend?	Om de 3 weken	Om de 3 weken
Hoe vaak moet u naar het ziekenhuis komen?	Om de 3 weken	Om de 6-12 weken, de overige toedieningen krijgt u thuis
Hoe vaak ziet u een arts in het ziekenhuis?	Voor de toediening in het ziekenhuis ziet u in de regel enkel de verpleegkundige die de toediening uitvoert. Om de 6-12 weken ziet u ook een arts. Uw verpleegkundige kan indien nodig een arts of uw behandelende arts contacteren.	Bij elke toediening in het ziekenhuis, dus om de 6-12 weken zal u een arts zien. Uw huisarts of de thuisverpleegkundige die Herceptin® thuis toedient, zal zo nodig uw behandelende arts contacteren.
Wie is verantwoordelijk voor uw behandeling met Herceptin®?	Uw behandelend arts in het ziekenhuis	Uw behandelend arts in het ziekenhuis schrijft uw behandeling voor en blijft dus verantwoordelijk voor uw behandeling. Uw huisarts of thuisverpleegkundige zijn verantwoordelijk voor het correct naleven van het protocol. Behalve in het geval van levering en bewaring bij de huisarts, bent u zelf verantwoordelijk voor de correcte bewaring van Herceptin®. Bij problemen zal uw huisarts of thuisverpleegkundige altijd met uw behandelend arts overleggen.
Hoe vaak gebeurt er een evaluatie van uw hartfunctie?	Om de 12 weken (of minder vaak, uitsluitend op advies van de behandelende oncoloog/gynaecoloog)	Om de 12 weken (of minder vaak, uitsluitend op advies van de behandelende oncoloog/gynaecoloog)

FINANCIËEL

De bedoeling van dit project is mede om de patiënt een frequente verplaatsing naar het ziekenhuis te besparen. Bijkomend verkent de overheid met dergelijke projecten of op die manier de kosten voor de gezondheidszorg kunnen worden gedrukt.



Voor dit pilootproject werden de globale kosten van de standaardzorg (alle toedieningen in het ziekenhuis) vergeleken met de ingeschatte kosten van thuistoediening (toedieningen door huisarts of thuisverpleegkundige, afgewisseld met toedieningen in het ziekenhuis). De thuistoediening blijkt globaal goedkoper dan de standaardzorg. Maar: bij thuistoediening door de huisarts betaalt u zelf mogelijk meer remgeld dan wanneer u alle toedieningen in het ziekenhuis krijgt. Daarom voorziet het project erin om **eventuele meerkosten aan patiënten terug te betalen**. U kunt de bewijsstukken van uw kosten voor thuiszorg verzamelen en voorleggen aan het eind van uw behandeling met Herceptin®. De eventuele meerkosten ten opzichte van toedieningen in het ziekenhuis zal aan u worden terugbetaald.

PARAMEDISCHE ZORG

Wordt u in het ziekenhuis begeleid door een psycholoog, sociaal werker, pastor, trajectbegeleider, pastor, kinesitherapeut, diëtist ..., dan kunt u met hem of haar bekijken hoe die begeleiding verder kan verlopen wanneer u met thuistoediening van Herceptin® start en dus minder in het ziekenhuis zal zijn.

VRAGEN, ZORGEN OF BEDENKINGEN?

Spreek erover met uw
behandelend arts of deel
uw vragen via
herceptinhuis@uzleuven.be
of via tel. 016 34 69 03.



© november 2017 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven. Ontwerp en realisatie: deze folder werd opgesteld door het Leuvens kankerinstituut (LKI) in samenwerking met de dienst communicatie. Verantwoordelijke uitgever: UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, tel. 016 33 22 11, www.uzleuven.be.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700968.

