

Nieuwe COVID-19 besmetting(en)

Nico Deblaere **steeds** zo snel mogelijk op de hoogte brengen

1-2 besmetting(en)
op 1 afdeling

Ronddolende
bewoner?

Nee

Isolatie op de kamer

Ja

Afdeling in isolatie

3 of meer besmettingen op
1 afdeling

Voldoende
vrije kamers?

Nee

Afdeling in isolatie

Ja

Cohortzorg op 1 afdeling

Meerdere besmettingen op
verschillende afdelingen

Besmetting
onder controle?

Ja

Cohortzorg op 1 afdeling

Nee

Volledige lockdown

Beslisboom ikv testen op COVID-19

1-2 besmetting(en) op 1 afdeling


Isolatie op de kamer

Principe:

De besmetting geïsoleerd houden en kans op verdere kruisbesmetting voorkomen.

Crisisoverleg om 9u30

- Bespreken (mogelijke) oorzaak besmetting
- Hoogrisico contact bij personeel opvolgen
- Communicatie starten naar bewoners/familie/personeel



1-2 besmetting(en) op 1 afdeling


Afdeling in isolatie

Principe:

De besmetting gecontroleerd binnen één afdeling houden en kans op verdere besmetting buiten de afdeling voorkomen, de afdeling vormt één bubbel die niet doorbroken wordt.

Crisisoverleg om 9u30

- Bespreken (mogelijke) oorzaak besmetting
- Hoogrisico contact bij personeel opvolgen
- Communicatie starten naar bewoners/familie/personeel



3 of meer besmettingen op 1 afdeling


Afdeling in isolatie

Principe:

De besmetting gecontroleerd binnen één afdeling houden en kans op verdere besmetting buiten de afdeling voorkomen, de afdeling vormt één bubbel die niet doorbroken wordt.

Crisisoverleg om 9u30

- Bespreken (mogelijke) oorzaak bijkomende besmettingen
- Hoogrisico contact bij personeel opvolgen
- Ziekteverzuim personeel opvolgen



3 of meer besmettingen op 1 afdeling

Cohortzorg op 1 afdeling

Principe:

De besmetting gecontroleerd binnen één deel van de afdeling houden en kans op verdere besmetting buiten de cohort voorkomen, de afgezonderde cohort vormt één bubbel die niet doorbroken wordt.

Crisisoverleg om 9u30

- Bespreken (mogelijke) oorzaak bijkomende besmettingen
- Hoogrisico contact bij personeel opvolgen
- Ziekteverzuim personeel opvolgen

1. Gevolgen voor de besmette bewoner

2. Gevolgen voor de medewerkers

3. Gevolgen voor de afdeling

4. Gevolgen voor de volledige organisatie

Zorgpersoneel

Hoteldienst

Technische dienst

Keuken

Kinesitherapeut

Woonleefbegeleiders

Meerdere besmettingen op verschillende afdelingen

Cohortzorg op 1 afdeling

Principe:

De besmetting gecontroleerd binnen één deel van de afdeling houden en kans op verdere besmetting buiten de cohort voorkomen, de afgezonderde cohort vormt één bubbel die niet doorbroken wordt.

Crisisoverleg om 9u30

- Bespreken (mogelijke) oorzaak bijkomende besmettingen
- Hoogrisico contact bij personeel opvolgen
- Ziekteverzuim personeel opvolgen

1. Gevolgen voor de besmette bewoner

2. Gevolgen voor de medewerkers

3. Gevolgen voor de afdeling

4. Gevolgen voor de volledige organisatie

Zorgpersoneel

Hoteldienst

Technische dienst

Keuken

Kinesitherapeut

Woonleefbegeleiders

Meerdere besmettingen op verschillende afdelingen

Volledige lockdown

Principe:

De besmetting binnen het woonzorgcentrum houden en kans op verdere besmetting buiten het WZC voorkomen, het WZC zal enkel de essentiële medewerkers toelaten om verdere besmettingen te voorkomen.

Crisisoverleg om 9u30

- Ziekteverzuim personeel opvolgen



1. Gevolgen voor de besmette bewoner

CODE ROOD voor minstens 14 dagen

(te tellen vanaf start van de symptomen **EN** minstens 3 dagen koortsvrij)

- De bewoner draagt bij voorkeur een chirurgisch mond-neusmasker bij contact met personeel.
 - *Tenzij dit niet mogelijk is voor de bewoner.*
- De bewoner verlaat de kamer niet!

Zie document - Gevolgen voor de besmette bewoner

- Code Rood
- Gevolgen voor de bewoner
- Vervoer van een COVID-19 bewoner
- Gevolgen voor de bewoners van de afdeling (contactbubbel)
- Uitzondering besmette bewoner in terminale fase

1. Gevolgen voor de besmette bewoner

CODE ROOD voor minstens 14 dagen

(te tellen vanaf start van de symptomen **EN** minstens 3 dagen koortsvrij)

- De bewoner draagt bij voorkeur een chirurgisch mond-neusmasker bij contact met personeel.
 - *Tenzij dit niet mogelijk is voor de bewoner.*
- De bewoner verlaat de afdeling niet!
 - Gezien het over een ronddolende bewoner gaat, is kamerisolatie niet mogelijk.

Zie document - Gevolgen voor de besmette bewoner

- Code Rood
- Gevolgen voor de bewoner
- Vervoer van een COVID-19 bewoner
- Gevolgen voor de bewoners van de afdeling (contactbubbel)
- Uitzondering besmette bewoner in terminale fase

1. Gevolgen voor de besmette bewoner

CODE ROOD voor minstens 14 dagen

(te tellen vanaf start van de symptomen **EN** minstens 3 dagen koortsvrij)

- De bewoner draagt bij voorkeur een chirurgisch mond-neusmasker bij contact met personeel.
 - *Tenzij dit niet mogelijk is voor de bewoner.*
- De bewoner verlaat de kamer niet!
 - Als het over een ronddolende bewoner gaat, is kamerisolatie niet mogelijk.

Zie document - Gevolgen voor de besmette bewoner

- Code Rood
- Gevolgen voor de bewoner
- Vervoer van een COVID-19 bewoner
- Gevolgen voor de bewoners van de afdeling (contactbubbel)
- Uitzondering besmette bewoner in terminale fase

1. Gevolgen voor de besmette bewoner

CODE ROOD voor minstens 14 dagen

(te tellen vanaf start van de symptomen **EN** minstens 3 dagen koortsvrij)

- De bewoner draagt bij voorkeur een chirurgisch mond-neusmasker bij contact met personeel.
 - *Tenzij dit niet mogelijk is voor de bewoner.*
- De bewoner verlaat de cohort niet!
 - Als het over een ronddolende bewoner gaat, is kamerisolatie niet mogelijk.

Zie document - Gevolgen voor de besmette bewoner

- Code Rood
- Gevolgen voor de bewoner
- Vervoer van een COVID-19 bewoner
- Gevolgen voor de bewoners van de afdeling (contactbubbel)
- Uitzondering besmette bewoner in terminale fase

1. Gevolgen voor de besmette bewoner

CODE ROOD voor minstens 14 dagen

(te tellen vanaf start van de symptomen **EN** minstens 3 dagen koortsvrij)

- De bewoner draagt bij voorkeur een chirurgisch mond-neusmasker bij contact met personeel.
 - *Tenzij dit niet mogelijk is voor de bewoner.*
- De bewoner verlaat de cohort niet!
 - Als het over een ronddolende bewoner gaat, is kamerisolatie niet mogelijk.

Zie document - Gevolgen voor de besmette bewoner

- Code Rood
- Gevolgen voor de bewoner
- Vervoer van een COVID-19 bewoner
- Gevolgen voor de bewoners van de afdeling (contactbubbel)
- Uitzondering besmette bewoner in terminale fase

1. Gevolgen voor de besmette bewoner

CODE ROOD voor minstens 14 dagen

(te tellen vanaf start van de symptomen **EN** minstens 3 dagen koortsvrij)

- De bewoner draagt bij voorkeur een chirurgisch mond-neusmasker bij contact met personeel.
 - *Tenzij dit niet mogelijk is voor de bewoner.*
- De bewoner verlaat de kamer niet!
 - Als het over een ronddolende bewoner gaat, is kamerisolatie niet mogelijk.

Zie document - Gevolgen voor de besmette bewoner

- Code Rood
- Gevolgen voor de bewoner
- Vervoer van een COVID-19 bewoner
- Gevolgen voor de bewoners van de afdeling (contactbubbel)
- Uitzondering besmette bewoner in terminale fase

2. Gevolgen voor de medewerkers

Zorgpersoneel - Isolatie op de kamer

- Klaarzetten van een CODE rood kamer
- Registratie van COVID-infectie in Geracc
- Tilliften, rolstoelen worden na elk gebruik bij een besmette bewoner gedesinfecteerd met ethanol / chlooroplossing.
- Opvolgen voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal + opleiding organiseren
- Afspraken wasophaal maken (document wasophaal)
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal
- Contactgegevens medewerkers opvragen

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Klaarzetten van een CODE ROOD kamer

Fiche – CODE ROOD

Fiche - Aantrekken van persoonlijk beschermingsmateriaal

Fiche – Uittrekken van persoonlijk beschermingsmateriaal

Fiche - Parameters


Foto -Verbodsbord

2. Gevolgen voor de medewerkers

Zorgpersoneel - Afdeling in isolatie

- Klaarzetten van een CODE rood kamer en SAS
- Registratie van COVID-infectie in Geracc
- Tilliften, rolstoelen worden na elk gebruik bij een besmette bewoner gedesinfecteerd met ethanol / chlooroplossing.
- Opvolgen voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal + opleiding organiseren
- Afspraken wasophaal maken
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal
- Contactgegevens medewerkers opvragen

Registratie formulier
lichaamstemperatuur



2. Gevolgen voor de medewerkers

Zorgpersoneel - Afdeling in isolatie

- Klaarzetten van een CODE rood kamer en SAS
- Registratie van bijkomende COVID-infectie in Geracc
- Tilliften, rolstoelen worden na elk gebruik bij een besmette bewoner gedesinfecteerd met ethanol / chlooroplossing.
- Opvolgen voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal + opleiding organiseren
- Afspraken wasophaal maken
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Klaarzetten van een CODE ROOD
kamer en SAS

Fiche – CODE ROOD

Fiche - Aantrekken van persoonlijk
beschermingsmateriaal

Fiche – Uittrekken van persoonlijk
beschermingsmateriaal


Fiche - Parameters

2. Gevolgen voor de medewerkers

Zorgpersoneel - Cohortzorg op 1 afdeling

- Klaarzetten van een CODE rood kamer en cohort
- Registratie van bijkomende COVID-infectie in Geracc
- Tilliften, rolstoelen worden na elk gebruik bij een besmette bewoner gedesinfecteerd met ethanol / chlooroplossing.
- Opvolgen voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal + opleiding organiseren
- Afspraken wasophaal maken
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal

Registratie formulier
lichaamstemperatuur




2. Gevolgen voor de medewerkers

Zorgpersoneel - Cohortzorg op 1 afdeling

- Klaarzetten van een CODE rood kamer en cohort
- Registratie van bijkomende COVID-infectie in Geracc
- Tilliften, rolstoelen worden na elk gebruik bij een besmette bewoner gedesinfecteerd met ethanol / chlooroplossing.
- Opvolgen voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal + opleiding organiseren
- Afspraken wasophaal maken
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal

Registratie formulier
lichaamstemperatuur




2. Gevolgen voor de medewerkers

Zorgpersoneel – Volledige lockdown

- Klaarzetten van een CODE rood kamer en cohort/SAS
- Registratie van bijkomende COVID-infectie in Geracc
- Tilliften, rolstoelen worden na elk gebruik bij een besmette bewoner gedesinfecteerd met ethanol / chlooroplossing.
- Opvolgen voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal + opleiding organiseren
- Afspraken wasophaal maken
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal

Registratie formulier
lichaamstemperatuur



2. Gevolgen voor de medewerkers

Hoteldienst - Isolatie op de kamer

- Start met high-touch oppervlakken 2x/dag te reinigen en desinfecteren
- De besmette kamers worden **steeds** op het einde van de shift ingepland
- Handhygiëne opdrijven
- Opvolgen verloop lege kamers
- Zone aanmaken voor besmette karren
- Voorraad gekoelde dranken in frigo afdeling opvolgen en aanvullen
- Contactgegevens medewerkers hoteldienst opvragen
- 2x/dag temperatuur meten in het lokaal van de poetskarren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Zie document - Gevolgen voor de medewerkers - Hoteldienst

- Algemeen
- Besmette kamer
- Bezetting uurrooster
- Wasinstructies
- Instructies werkkledij

2. Gevolgen voor de medewerkers

Hoteldienst - Afdeling in isolatie

- Start met high-touch oppervlakken 2x/dag te reinigen en desinfecteren
- De besmette kamers worden **steeds** op het einde van de shift ingepland
- Handhygiëne opdrijven
- Opvolgen verloop lege kamers
- Zone aanmaken voor besmette karren
- Voorraad gekoelde dranken in frigo afdeling opvolgen en aanvullen
- Contactgegevens medewerkers hoteldienst opvragen
- 2x/dag temperatuur meten in het lokaal van de poetskarren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Zie document - Gevolgen voor de medewerkers - Hoteldienst

- Algemeen
- Besmette kamer
- Bezetting uurrooster
- Wasinstructies
- Instructies werkkledij

2. Gevolgen voor de medewerkers

Hoteldienst - Afdeling in isolatie

- De besmette kamers worden **steeds** op het einde van de shift ingepland
- Handhygiëne opdrijven
- Opvolgen verloop lege kamers
- Voorraad gekoelde dranken in frigo afdeling opvolgen en aanvullen
- 2x/dag temperatuur meten in het lokaal van de poetskarren.

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Zie document - Gevolgen voor de medewerkers - Hoteldienst

- Algemeen
- Besmette kamer
- Bezetting uurrooster
- Wasinstructies
- Instructies werkkledij

2. Gevolgen voor de medewerkers

Hoteldienst - Cohortzorg op 1 afdeling

- De besmette cohort wordt **steeds** op het einde van de shift ingepland
- Handhygiëne opdrijven
- Opvolgen verloop lege kamers
- Voorraad gekoelde dranken in frigo afdeling opvolgen en aanvullen
- 2x/dag temperatuur meten in het lokaal van de poetskarren.

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Zie document - Gevolgen voor de medewerkers - Hoteldienst

- Algemeen
- Besmette kamer
- Bezetting uurrooster
- Wasinstructies
- Instructies werkkledij

2. Gevolgen voor de medewerkers

Hoteldienst - Cohortzorg op 1 afdeling

- De besmette cohort wordt **steeds** op het einde van de shift ingepland
- Handhygiëne opdrijven
- Opvolgen verloop lege kamers
- Voorraad gekoelde dranken in frigo afdeling opvolgen en aanvullen
- 2x/dag temperatuur meten in het lokaal van de poetskarren.

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Zie document - Gevolgen voor de medewerkers - Hoteldienst

- Algemeen
- Besmette kamer
- Bezetting uurrooster
- Wasinstructies
- Instructies werkkledij

2. Gevolgen voor de medewerkers

Hoteldienst – Volledige lockdown

- De besmette kamers en cohort worden **steeds** op het einde van de shift ingepland
- Handhygiëne opdrijven
- Opvolgen verloop lege kamers
- Voorraad gekoelde dranken in frigo afdeling opvolgen en aanvullen
- 2x/dag temperatuur meten in het lokaal van de poetskarren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

Zie document - Gevolgen voor de medewerkers - Hoteldienst

- Algemeen
- Besmette kamer
- Bezetting uurrooster
- Wasinstructies
- Instructies werkkledij

2. Gevolgen voor de medewerkers

Technische dienst – Isolatie op de kamer

- Afvalbeheerders contacteren owv nieuwe COVID-19 besmetting
 - Extra rolcontainer bestellen
- Strategische stock van persoonlijk beschermingsmateriaal (3 maanden)
 - Wekelijks opvolgen en bestellingen plaatsen ifv verbruik
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Opvolgen verbruik plastieken materiaal keuken

Strategische stock persoonlijk
beschermingsmateriaal en schoonmaakproducten

2. Gevolgen voor de medewerkers

Technische dienst – Afdeling in isolatie

- Afvalbeheerders contacteren owv nieuwe COVID-19 besmetting
 - Extra rolcontainer bestellen
- Strategische stock van persoonlijk beschermingsmateriaal (3 maanden)
 - Wekelijks opvolgen en bestellingen plaatsen ifv dagelijks verbruik
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Opvolgen verbruik plastieken materiaal keuken
- SAS aanmaken naargelang de plaats van besmetting
 - Brussel/ Wenen:
 - Trappenhal = SAS (met duidelijk onderscheid tussen proper en vuile zone)
 - Parijs/Rome:
 - Propere berging = Propere zone van SAS
 - Vuile berging = Vuile zone van SAS

Strategische stock persoonlijk
beschermingsmateriaal en schoonmaakproducten

2. Gevolgen voor de medewerkers

Technische dienst – Afdeling in isolatie

- Strategische stock van persoonlijk beschermingsmateriaal (3 maanden)
 - Wekelijks opvolgen en bestellingen plaatsen ifv dagelijks verbruik
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Opvolgen verbruik plastieken materiaal keuken
- SAS aanmaken naargelang de plaats van besmetting
 - Brussel / Wenen / Kopenhagen / Amsterdam:
 - Trappenhal = SAS (met duidelijk onderscheid tussen proper en vuile zone)
 - Parijs / Rome/ Madrid / Londen:
 - Propere berging = Propere zone van SAS
 - Vuile berging = Vuile zone van SAS

Strategische stock persoonlijk
beschermingsmateriaal en schoonmaakproducten

2. Gevolgen voor de medewerkers

Technische dienst - Cohortzorg op 1 afdeling

- Strategische stock van persoonlijk beschermingsmateriaal (3 maanden)
 - Wekelijks opvolgen en bestellingen plaatsen ifv dagelijks verbruik
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Opvolgen verbruik plastieken materiaal keuken
- Voor de cohort een SAS aanmaken in de gang van een afdeling, de plaats van het cohort wordt bepaald door het outbreakteam ifv van de vrije kamers.
 - Houten kader voorzien
 - Plastiek hiertussen bevestigen met een opening breed genoeg om een bed er door te verplaatsen
 - Ritsen voorzien om de SAS te kunnen sluiten

Strategische stock persoonlijk
beschermingsmateriaal en schoonmaakproducten

2. Gevolgen voor de medewerkers

Technische dienst - Cohortzorg op 1 afdeling

- Strategische stock van persoonlijk beschermingsmateriaal (3 maanden)
 - Wekelijks opvolgen en bestellingen plaatsen ifv dagelijks verbruik
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Opvolgen verbruik plastieken materiaal keuken
- Voor de cohort een SAS aanmaken in de gang van een afdeling, de plaats van het cohort wordt bepaald door het outbreakteam ifv van de vrije kamers.
 - Houten kader voorzien
 - Plastiek hiertussen bevestigen met een opening breed genoeg om een bed er door te verplaatsen
 - Ritsen voorzien om de SAS te kunnen sluiten

Strategische stock persoonlijk
beschermingsmateriaal en schoonmaakproducten

2. Gevolgen voor de medewerkers

Technische dienst – Volledige lockdown

- Strategische stock van persoonlijk beschermingsmateriaal (3 maanden)
 - Dagelijks opvolgen en bestellingen plaatsen ifv dagelijks verbruik
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Opvolgen verbruik plastieken materiaal keuken
- Voor de cohort een SAS aanmaken in de gang van een afdeling, de plaats van het cohort wordt bepaald door het outbreakteam ifv van de vrije kamers.
 - Houten kader voorzien
 - Plastiek hiertussen bevestigen met een opening breed genoeg om een bed er door te verplaatsen
 - Ritsen voorzien om de SAS te kunnen sluiten
- Noodkleedkamers voorzien op de afdelingen

Strategische stock persoonlijk
beschermingsmateriaal en schoonmaakproducten

2. Gevolgen voor de medewerkers

Keuken - Isolatie op de kamer

- Opvolgen van dagschema keuken in geval van besmettingen

Dagschema keuken

- 2x/dag temperatuur registreren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

- Eetgerei en plateau onmiddellijk bij het afdienen naar de keuken brengen en in de vaatwasmachine op minstens 60°C.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Keuken - Afdeling in isolatie

- Opvolgen van dagschema keuken in geval van besmettingen

Dagschema keuken

- 2x/dag temperatuur registreren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

- Eetgerei en plateau onmiddellijk bij het afdienen naar de keuken brengen en in de vaatwasmachine op minstens 60°C.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Keuken - Afdeling in isolatie

- Opvolgen van dagschema keuken in geval van besmettingen

Dagschema keuken

- 2x/dag temperatuur registreren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

- Eetgerei en plateau onmiddellijk bij het afdienen naar de keuken brengen en in de vaatwasmachine op minstens 60°C.
- Bekijken of diepvriesmaaltijden voor 7 dagen besteld dienen te worden om mogelijke uitval van personeel op te vangen
- Bestellingen nauwgezet opvolgen
- Verbruik plastic bestek en materiaal aan technische dienst doorgeven

2. Gevolgen voor de medewerkers

Keuken - Cohortzorg op 1 afdeling

- Opvolgen van dagschema keuken in geval van besmettingen

Dagschema keuken

- 2x/dag temperatuur registreren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

- Eetgerei en plateau onmiddellijk bij het afdienen naar de keuken brengen en in de vaatwasmachine op minstens 60°C.
- Bekijken of diepvriesmaaltijden voor 7 dagen besteld dienen te worden om mogelijke uitval van personeel op te vangen
- Bestellingen nauwgezet opvolgen
- Verbruik plastieken bestek en materiaal aan technische dienst doorgeven

2. Gevolgen voor de medewerkers

Keuken - Cohortzorg op 1 afdeling

- Opvolgen van dagschema keuken in geval van besmettingen

Dagschema keuken

- 2x/dag temperatuur registreren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

- Eetgerei en plateau onmiddellijk bij het afdienen naar de keuken brengen en in de vaatwasmachine op minstens 60°C.
- Bekijken of diepvriesmaaltijden voor 7 dagen besteld dienen te worden om mogelijke uitval van personeel op te vangen
- Bestellingen nauwgezet opvolgen
- Verbruik plastieken bestek en materiaal aan technische dienst doorgeven

2. Gevolgen voor de medewerkers

Keuken – Volledige lockdown

- Opvolgen van dagschema keuken in geval van besmettingen

Dagschema keuken

- 2x/dag temperatuur registreren

Registratie formulier
lichaamstemperatuur

- Eetgerei en plateau onmiddellijk bij het afdienen naar de keuken brengen en in de vaatwasmachine op minstens 60°C.
- Bekijken of diepvriesmaaltijden voor 7 dagen besteld dienen te worden om mogelijke uitval van personeel op te vangen
- Bestellingen nauwgezet opvolgen
- Verbruik plastic bestek en materiaal aan technische dienst doorgeven
- Maaltijden assistentiewoningen gaan niet meer door in cafetaria, maar worden aan de deur geleverd.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Kinesitherapeut – Isolatie op de kamer

- Kinesitherapeutische behandelingen bij COVID-19 worden beperkt tot de noodzakelijke/acute handelingen.
 - Deze bewoners worden steeds als laatste ingepland
 - De bewoner draagt tijdens de behandeling een chirurgisch mondneusmasker.
 - Tenzij dit niet mogelijk of niet aangewezen is voor de bewoner
 - De behandelingen worden uitgevoerd in de kamer van de bewoner.
 - Voor en na de behandeling worden de materialen/toestellen ontsmet.
 - Na de behandeling wordt de kamer grondig verlucht.
- Groepsactiviteiten worden minstens gedurende 2 weken geannuleerd op de afdeling.
 - Mogelijkheid bekijken om:
 - Activiteiten op afstand te organiseren Vb: Oefenprogramma via Ter Burg kanaal
 - Activiteiten te organiseren per 3-5 bewoners aan de kamerdeur met 1,5m afstand
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal

2. Gevolgen voor de medewerkers

Kinesitherapeut – Afdeling in isolatie

- Kinesitherapeutische behandelingen bij COVID-19 worden beperkt tot de noodzakelijke/acute handelingen.
 - Deze bewoners worden steeds als laatste ingepland
 - De bewoner draagt tijdens de behandeling een chirurgisch mondneusmasker.
 - Tenzij dit niet mogelijk of niet aangewezen is voor de bewoner
 - De behandelingen worden uitgevoerd in de kamer van de bewoner.
 - Voor en na de behandeling worden de materialen/toestellen ontsmet.
 - Na de behandeling wordt de kamer grondig verlucht.
- Groepsactiviteiten worden minstens gedurende 2 weken geannuleerd op de afdeling.
 - Mogelijkheid bekijken om:
 - Activiteiten op afstand te organiseren Vb: Oefenprogramma via Ter Burg kanaal
 - Activiteiten te organiseren per 3-5 bewoners aan de kamerdeur met 1,5m afstand
- 2x/dag temperatuur registreren in het teamlokaal

2. Gevolgen voor de medewerkers

Kinesitherapeut – Afdeling in isolatie

- Kinesitherapeutische behandelingen bij COVID-19 worden beperkt tot de noodzakelijke/acute handelingen.
 - Deze bewoners worden steeds als laatste ingepland
 - De bewoner draagt tijdens de behandeling een chirurgisch mondneusmasker.
 - Tenzij dit niet mogelijk of niet aangewezen is voor de bewoner
 - De behandelingen worden uitgevoerd in de kamer van de bewoner.
 - Voor en na de behandeling worden de materialen/toestellen ontsmet.
 - Na de behandeling wordt de kamer grondig verlucht.
- Groepsactiviteiten worden minstens gedurende 2 weken geannuleerd op de afdeling.
 - Mogelijkheid bekijken om:
 - Activiteiten op afstand te organiseren Vb: Oefenprogramma via Ter Burg kanaal
 - Activiteiten te organiseren per 3-5 bewoners aan de kamerdeur met 1,5m afstand

2. Gevolgen voor de medewerkers

Kinesitherapeut - Cohortzorg op 1 afdeling

- Kinesitherapeutische behandelingen bij COVID-19 worden beperkt tot de noodzakelijke/acute handelingen.
 - Deze bewoners worden steeds als laatste ingepland
 - De bewoner draagt tijdens de behandeling een chirurgisch mondneusmasker.
 - Tenzij dit niet mogelijk of niet aangewezen is voor de bewoner
 - De behandelingen worden uitgevoerd in de kamer van de bewoner.
 - Voor en na de behandeling worden de materialen/toestellen ontsmet.
 - Na de behandeling wordt de kamer grondig verlucht.
- Groepsactiviteiten worden minstens gedurende 2 weken geannuleerd op de afdeling.
 - Mogelijkheid bekijken om:
 - Activiteiten op afstand te organiseren Vb: Oefenprogramma via Ter Burg kanaal
 - Activiteiten te organiseren per 3-5 bewoners aan de kamerdeur met 1,5m afstand
 - Binnen een cohort bestaat de mogelijkheid om groepsactiviteiten te organiseren indien de infrastructuur dit toe laat

2. Gevolgen voor de medewerkers

Kinesitherapeut - Cohortzorg op 1 afdeling

- Kinesitherapeutische behandelingen bij COVID-19 worden beperkt tot de noodzakelijke/acute handelingen.
 - Deze bewoners worden steeds als laatste ingepland
 - De bewoner draagt tijdens de behandeling een chirurgisch mondneusmasker.
 - Tenzij dit niet mogelijk of niet aangewezen is voor de bewoner
 - De behandelingen worden uitgevoerd in de kamer van de bewoner.
 - Voor en na de behandeling worden de materialen/toestellen ontsmet.
 - Na de behandeling wordt de kamer grondig verlucht.
- Groepsactiviteiten worden minstens gedurende 2 weken geannuleerd op de afdeling.
 - Mogelijkheid bekijken om:
 - Activiteiten op afstand te organiseren Vb: Oefenprogramma via Ter Burg kanaal
 - Activiteiten te organiseren per 3-5 bewoners aan de kamerdeur met 1,5m afstand
 - Binnen een cohort bestaat de mogelijkheid om groepsactiviteiten te organiseren indien de infrastructuur dit toe laat

2. Gevolgen voor de medewerkers

Kinesitherapeut – Volledige lockdown

- Kinesitherapeutische behandelingen bij COVID-19 worden beperkt tot de noodzakelijke/acute handelingen.
 - Deze bewoners worden steeds als laatste ingepland
 - De bewoner draagt tijdens de behandeling een chirurgisch mondneusmasker.
 - Tenzij dit niet mogelijk of niet aangewezen is voor de bewoner
 - De behandelingen worden uitgevoerd in de kamer van de bewoner.
 - Voor en na de behandeling worden de materialen/toestellen ontsmet.
 - Na de behandeling wordt de kamer grondig verlucht.
- Groepsactiviteiten worden minstens gedurende 2 weken geannuleerd op de afdeling.
 - Mogelijkheid bekijken om:
 - Activiteiten op afstand te organiseren Vb: Oefenprogramma via Ter Burg kanaal
 - Activiteiten te organiseren per 3-5 bewoners aan de kamerdeur met 1,5m afstand
 - Binnen een cohort bestaat de mogelijkheid om groepsactiviteiten te organiseren indien de infrastructuur dit toe laat
- Bekijken per discipline of aanpassing van taakverdeling noodzakelijk is
 - Indien de zorgcontinuïteit in het gedrang komt owv uitval personeel

2. Gevolgen voor de medewerkers

Woonleefbegeleiders – Isolatie op de kamer

- Besmette bewoner:
 - Nood aan communicatiemiddelen opvolgen
 - Skype, zorgtelefoon, telefonisch contact, huisdieren
 - Familie contacteren en op de hoogte houden
 - Kort dagboek maken voor de familie en via mail versturen over de bewoner
 - Psychosociale ondersteuning
- Gezonde bewoners
 - Maaltijdbegeleiding en comfortbaden doorzetten
- 2x/dag temperatuur registreren.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Woonleefbegeleiders – Afdeling in isolatie

- Besmette bewoner:
 - Nood aan communicatiemiddelen opvolgen
 - Skype, zorgtelefoon, telefonisch contact, huisdieren
 - Familie contacteren en op de hoogte houden
 - Kort dagboek maken voor de familie en via mail versturen over de bewoner
- Gezonde bewoners in kamerisolatie:
 - Maaltijdbegeleiding bekijken
 - Comfortbaden stopzetten tot einde isolatiemaatregelen
 - Activiteiten op afstand of aan de kamerdeuren organiseren
 - Vb: Bingo via livestream, via oscar livestreamtv op het kanaal van Ter Burg
- 2x/dag temperatuur registreren.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Woonleefbegeleiders – Afdeling in isolatie

- Besmette bewoner:
 - Nood aan communicatiemiddelen opvolgen
 - Skype, zorgtelefoon, telefonisch contact, huisdieren
 - Familie contacteren en op de hoogte houden
 - Kort dagboek maken voor de familie en via mail versturen over de bewoner
- Gezonde bewoners in kamerisolatie:
 - Maaltijdbegeleiding bekijken
 - Comfortbaden stopzetten tot einde isolatiemaatregelen
 - Activiteiten op afstand of aan de kamerdeuren organiseren
 - Vb: Bingo via livestream, via oscar livestreamtv op het kanaal van Ter Burg
- 2x/dag temperatuur registreren.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Woonleefbegeleiders – Cohortzorg op 1 afdeling

- Besmette bewoners in cohort:
 - Nood aan communicatiemiddelen opvolgen
 - Skype, zorgtelefoon, telefonisch contact, huisdieren
 - Familie contacteren en op de hoogte houden
 - Kort dagboek maken voor de familie en via mail versturen over de bewoner
 - Activiteiten op afstand of aan de kamerdeuren organiseren
 - Vb: Bingo via livestream, via oscar livestreamtv op het kanaal van Ter Burg
 - Psychosociaal welzijn opvolgen
 - Woonleefbegeleider gedurende aantla uur per dag op het cohort zetten
 - Maaltijdbegeleiding bekijken binnen cohort
 - Comfortbaden stopzetten tot einde isolatiemaatregelen
- 2x/dag temperatuur registreren.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Woonleefbegeleiders – Cohortzorg op 1 afdeling

- Besmette bewoners in cohort:
 - Nood aan communicatiemiddelen opvolgen
 - Skype, zorgtelefoon, telefonisch contact, huisdieren
 - Familie contacteren en op de hoogte houden
 - Kort dagboek maken voor de familie en via mail versturen over de bewoner
 - Activiteiten op afstand of aan de kamerdeuren organiseren
 - Vb: Bingo via livestream, via oscar livestreamtv op het kanaal van Ter Burg
 - Psychosociaal welzijn opvolgen
 - Woonleefbegeleider gedurende aantla uur per dag op het cohort zetten
 - Maaltijdbegeleiding bekijken binnen cohort
 - Comfortbaden stopzetten tot einde isolatiemaatregelen
- 2x/dag temperatuur registreren.

2. Gevolgen voor de medewerkers

Woonleefbegeleiders – Volledige lockdown

Alle bewoners:


- Nood aan communicatiemiddelen opvolgen
 - Skype, zorgtelefoon, telefonisch contact, huisdieren
- Familie contacteren en op de hoogte houden
 - Kort dagboek maken voor de familie en via mail versturen over de bewoner
- Activiteiten op afstand of aan de kamerdeuren organiseren
 - Vb: Bingo via livestream, via oscar livestreamtv op het kanaal van Ter Burg
- Psychosociaal welzijn opvolgen
 - Woonleefbegeleider gedurende bepaalde tijd per dag inzetten
 - Extra gesprekken voorzien
- Maaltijdbegeleiding bekijken
- Comfortbaden stopzetten tot einde isolatiemaatregelen
- Aangepaste activiteiten in de leefgroepen
 - Wafelbak, bierproeverij, ...
- Bekijken per discipline of aanpassing van taakverdeling noodzakelijk is
 - Indien de zorgcontinuïteit in het gedrang komt owv uitval personeel
- 2x/dag temperatuur registreren.

3. Gevolgen voor de afdeling

1-2 besmettingen op 1 afdeling

Isolatie op de kamer


- Leefgroepen strikt gescheiden houden
- De verzorging van besmette bewoners als laatste uitvoeren
- Was van besmette bewoners via de wasserij?
- Strikte opvolging van voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal bij de kamer
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Verhoogde controle andere bewoners en personeel ikv mogelijke besmetting
 - Temperatuur 2x/dag registreren



3. Gevolgen voor de afdeling

1-2 besmettingen op 1 afdeling
Afdeling in isolatie


- Leefgroepen strikt gescheiden houden
- De verzorging van besmette bewoners als laatste uitvoeren
- Was van besmette bewoners via de wasserij?
- Baden worden stopgezet tot einde van de isolatiemaatregelen
- Strikte opvolging van voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal in het SAS
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Verhoogde controle andere bewoners en personeel ikv mogelijke besmetting
 - Temperatuur 2x/dag registreren



3. Gevolgen voor de afdeling

3 of meer besmettingen op 1 afdeling – Afdeling in isolatie


- Leefgroepen strikt gescheiden houden
- De verzorging van besmette bewoners als laatste uitvoeren
- Was van besmette bewoners via de wasserij?
- Baden worden stopgezet tot einde van de isolatiemaatregelen
- Strikte opvolging van voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal in het SAS
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Verhoogde controle andere bewoners en personeel ikv mogelijke besmetting
 - Temperatuur 2x/dag registreren



3. Gevolgen voor de afdeling

3 of meer besmettingen op 1 afdeling –
Cohortzorg op 1 afdeling


- Leefgroepen strikt gescheiden houden
- De verzorging van besmette bewoners als laatste uitvoeren
- Was van besmette bewoners via de wasserij?
- Baden worden stopgezet tot einde van de isolatiemaatregelen
- Strikte opvolging van voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal in de cohort
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Verhoogde controle andere bewoners en personeel ikv mogelijke besmetting
 - Temperatuur 2x/dag registreren



3. Gevolgen voor de afdeling

Meerdere besmettingen op verschillende afdelingen Cohortzorg op 1 afdeling


- Leefgroepen strikt gescheiden houden
- De verzorging van besmette bewoners als laatste uitvoeren
- Was van besmette bewoners via de wasserij?
- Baden worden stopgezet tot einde van de isolatiemaatregelen
- Strikte opvolging van voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal in de cohort
- Opvolgen verbruik wegwerpfllesjes water
- Verhoogde controle andere bewoners en personeel ikv mogelijke besmetting
 - Temperatuur 2x/dag registreren



3. Gevolgen voor de afdeling

Meerdere besmettingen op verschillende afdelingen
Volledige lockdown

- Leefgroepen strikt gescheiden houden
- De verzorging van besmette bewoners als laatste uitvoeren
- Alle was van bewoners via de wasserij
- Baden worden stopgezet tot einde van de isolatiemaatregelen
- Strikte opvolging van voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal in de cohort
- Opvolgen verbruik wegwerpflesjes water
- Verhoogde controle andere bewoners en personeel ikv mogelijke besmetting
 - Temperatuur 2x/dag registreren



4. Gevolgen voor de volledige organisatie

1-2 besmettingen op 1 afdeling

- Communicatie naar bewoners / familie / personeel starten
- Opleiding persoonlijk beschermingsmateriaal starten
- De CRA volgt de besmette bewoners op tijdens de isolatieperiode.
 - Huisartsen zijn toegelaten bij niet-COVID-19 bewoners, mits volgen van de richtlijnen.
 - Opnames zijn mogelijk en worden beoordeeld op basis van de beslisboom.
- Interne medewerkers en vrijwilligers registreren 2x/dag de lichaamstemperatuur
- Dagelijks wijzen op toepassen algemene voorzorgsmaatregelen
- Geregistreerde mantelzorgers zijn toegelaten bij niet besmette bewoners, dit in overleg met directie en hoofdverpleegkundigen
- Wissel dagelijks van werkkledij als er een besmette bewoner op de afdeling verblijft
- Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door professionals zijn toegestaan
- Externe partners op de hoogte brengen
 - Pharma Force
 - Wasserij
 - Huisarts
 - Begrafenis ondernemer
 - Afvalbeheerders

4. Gevolgen voor de volledige organisatie

1-2 besmettingen op 1 afdeling

- Communicatie naar bewoners / familie / personeel starten
- Opleiding persoonlijk beschermingsmateriaal starten
- De CRA volgt de besmette bewoners op tijdens de isolatieperiode.
 - Huisartsen zijn toegelaten bij niet-COVID-19 bewoners, mits volgen van de richtlijnen.
 - Opnames zijn mogelijk en worden beoordeeld op basis van de beslisboom.
- Interne medewerkers en vrijwilligers registreren 2x/dag de lichaamstemperatuur
- Dagelijks wijzen op toepassen algemene voorzorgsmaatregelen
- Geregistreeerde mantelzorgers zijn toegelaten bij niet besmette bewoners, dit in overleg met directie en hoofdverpleegkundigen
- Wissel dagelijks van werkkledij als er een besmette bewoner op de afdeling verblijft
- Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door professionals zijn toegestaan
- Externe partners op de hoogte brengen
 - Pharma Force
 - Wasserij
 - Huisarts
 - Begrafenis ondernemer
 - Afvalbeheerders

4. Gevolgen voor de volledige organisatie

3 of meer besmettingen op 1 afdeling

- Communicatie naar bewoners / familie / personeel doorzetten
- De CRA volgt de besmette bewoners op tijdens de isolatieperiode.
 - Huisartsen zijn toegelaten bij niet-COVID-19 bewoners, mits volgen van de richtlijnen.
 - Opnames zijn mogelijk en worden beoordeeld op basis van de beslisboom.
- Interne medewerkers en vrijwilligers registreren 2x/dag de lichaamstemperatuur
- Dagelijks wijzen op toepassen algemene voorzorgsmaatregelen
- Geregistreeerde mantelzorgers zijn toegelaten bij niet besmette bewoners, dit in overleg met directie en hoofdverpleegkundigen
- Wissel dagelijks van werkkledij als er een besmette bewoner op de afdeling verblijft
- Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door professionals zijn toegestaan
- Externe partners op de hoogte brengen
 - Pharma Force
 - Wasserij
 - Huisarts
 - Begrafenis ondernemer
 - Afvalbeheerders

4. Gevolgen voor de volledige organisatie

3 of meer besmettingen op 1 afdeling

- Communicatie naar bewoners / familie / personeel doorzetten
- Bekijken per discipline of aanpassing van taakverdeling noodzakelijk is ifv ziekteverzuim
- De CRA volgt de besmette bewoners op tijdens de isolatieperiode.
 - Huisartsen zijn toegelaten bij niet-COVID-19 bewoners, mits volgen van de richtlijnen.
 - Opnames zijn mogelijk en worden beoordeeld op basis van de beslisboom.
- Interne medewerkers en vrijwilligers registreren 2x/dag de lichaamstemperatuur
- Dagelijks wijzen op toepassen algemene voorzorgsmaatregelen
- Geregistreerde mantelzorgers zijn toegelaten bij niet besmette bewoners, dit in overleg met directie en hoofdverpleegkundigen
- Wissel dagelijks van werkkledij als er een besmette bewoner op de afdeling verblijft
- Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door professionals zijn toegestaan
- Stromen intern beperken

4. Gevolgen voor de volledige organisatie

Meerdere besmettingen op verschillende afdelingen

- Communicatie naar bewoners / familie / personeel doorzetten
- Bekijken per discipline of aanpassing van taakverdeling noodzakelijk is ifv ziekteverzuim
- De CRA volgt de besmette bewoners op tijdens de isolatieperiode.
 - Huisartsen zijn toegelaten bij niet-COVID-19 bewoners, mits volgen van de richtlijnen.
 - Opnames zijn mogelijk en worden beoordeeld op basis van de beslisboom.
- Interne medewerkers en vrijwilligers registreren 2x/dag de lichaamstemperatuur
- Dagelijks wijzen op toepassen algemene voorzorgsmaatregelen
- Geregistreerde mantelzorgers zijn toegelaten bij niet besmette bewoners, dit in overleg met directie en hoofdverpleegkundigen
- Wissel dagelijks van werkkledij als er een besmette bewoner op de afdeling verblijft
- Onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door professionelen zijn toegestaan
- Stromen intern beperken

4. Gevolgen voor de volledige organisatie

Volledige lockdown

- Communicatie naar bewoners / familie / personeel doorzetten
- Bekijken per discipline of aanpassing van taakverdeling noodzakelijk is ifv ziekteverzuim
- Op de hoogte brengen van externe partners (zie lijst in overkoepelend document)
- De CRA volgt alle bewoners op tijdens de lockdown-periode
- Opnamestop tot de besmettingen onder controle zijn
 - Uitz: Ouderen in een acute noodsituatie en waarbij geen directe andere oplossing mogelijk is
- Alle opleidingen worden afgelast
- Kapper, pedicure, vrijwilligers, niet-geregistreerde bezoekers, niet-geregistreerde mantelzorgers worden niet toegelaten
- Continuïteit van zorg en dienstverlening komt in het gedrang:
 - Oplijsten prioritaire zorgprocessen
- Cafetaria sluit volledig
- Afsluiting tussen GAW en WZC

5. Gevolgen voor de assistentiewoningen

Volledige lockdown

De groep van GAW ligt binnen de voorziening van het WZC, maar we zijn fysiek in staat om het gedeelte van de GAW volledig af te sluiten van het WZC.

Dit betekent concreet dat alle tussendeuren tussen de GAW en het WZC gesloten worden en alleen door daartoe bevoegd personeel of zorgverleners gebruikt mogen worden.

1. Stappenplan afwezigheid coördinator GAW

2. Procedure GAW – Geen COVID-19 besmetting

3. Procedure GAW – COVID-19 besmetting

5. Gevolgen voor de assistentiewoningen

5.1 Stappenplan afwezigheid coördinator GAW

1. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de directie om de afwezigheid door te geven en eventuele bereikbaarheid te bespreken (telefonisch, laptop, etc...)
2. Bekijken wie coördinator GAW tijdelijk zal vervangen bij afwezigheid.
3. Bespreken welke zaken opgevolgd moeten worden bij de bewoners van de AW
4. Alle betrokken personen hebben toegang tot de mappen van de GAW
5. In Geracc staan de belangrijkste gegevens van de bewoners
6. Op de F:/schijf wordt een bestand geplaatst met een kopie van alle contactgegevens van de bewoners

5. Gevolgen voor de assistentiewoningen

5.2 Procedure AW – Geen COVID-19 besmetting

- De bewoners van de GAW mogen het WZC niet bezoeken
 - Uitzondering van geregistreerde noodzakelijke mantelzorgers
- Maaltijden nuttigen in het WZC is niet toegestaan
 - Deze worden via leveringen aan de GAW bedeed.
- De bewoners van de GAW mogen wel bezoek ontvangen
 - Er wordt hen echter verzocht het bezoek tot een minimum te beperken.
 - Het bezoek is alleen toegelaten via de ingang op het adres Leuvensesteenweg 651
 - Het bezoek moet zich bij binnenkomst registreren en de hygiënemaatregelen volgen
- De achteringang van de GAW is afgesloten en mag niet gebruikt worden.
- Alle groepsactiviteiten van de GAW worden afgelast
 - Inclusief de activiteiten die in open lucht of op verplaatsing zouden plaatsvinden

5. Gevolgen voor de assistentiewoningen

5.3 Procedure AW – COVID-19 besmetting

- Familie en alle externe verzorgers van de besmette bewoner worden verwittigd door coördinator GAW
 - Alleen externe strikt noodzakelijk verzorgers krijgen toegang met inachtneming van alle geldende isolatiemaatregelen.
 - Bezoekverbod tot opheffing van de isolatiemaatregelen
- Volgende beschermmaatregelen worden getroffen bij het bedelen van de maaltijden:
 - Mond-neusmasker, schort en handschoenen.
 - De maaltijden worden apart bezorgd van de andere maaltijden en als laatste geleverd.
- In overleg met familie worden er afspraken gemaakt over bezorging van andere boodschappen, medicatie, was, etc.