

INFORMATIEFORMULIER VOOR DE PATIËNT MET OPAT (OUTPATIENT PARENTERAL ANTIMICROBIAL THERAPY)

Thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie

**Geachte heer,
Geachte mevrouw,**

Indien u langdurig wordt behandeld met intraveneuze antibiotica ('via de ader'), biedt UZ Leuven u de mogelijkheid om deze therapie thuis verder te zetten. Dit betekent dat een thuisverpleegkundige uw behandeling met antibiotica gedurende meerdere dagen bij u thuis toedient via een intraveneuze katheter. De zorg wordt gecoördineerd en begeleid door het OPAT zorgteam van UZ Leuven, samen met uw thuisverpleegkundige en eventueel uw huisarts.

Door middel van dit formulier wensen we u wat meer informatie te geven over het algemene verloop van een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie. Verder proberen we u ook reeds een antwoord te geven op een aantal veel gestelde vragen (bijv. de kostprijs van deze behandeling en de voorziening van het materiaal voor thuisbehandeling).

1. Wat is de doelstelling?

Het aanbieden van deze thuisbehandeling heeft het voordeel dat u verder kan behandeld worden in uw eigen thuisomgeving en sociale context (beroepsactiviteit, familiale situatie). Op deze manier streven we ernaar u een betere kwaliteit van zorg te kunnen bieden.

2. Wie komt in aanmerking voor een thuisbehandeling?

Uw behandelende arts en het OPAT zorgteam van het ziekenhuis beslissen of u in aanmerking komt voor een behandeling met intraveneuze antibioticatherapie thuis. Deze beslissing wordt genomen op basis van (evolutie van) de infectie en op basis van fysieke, cognitieve en sociale factoren.

De uiteindelijke keuze om niet verder in het ziekenhuis maar wel thuis behandeld te worden, ligt bij u als patiënt. Indien u uw akkoord geeft voor een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie, zal het OPAT team van het ziekenhuis starten met de verdere ontslagregeling.

3. Hoeveel kost mij deze thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica?

Als patiënt wordt het antibioticum en het materiaal dat nodig is voor uw thuisbehandeling met antibioticatherapie volledig vergoed door uw verzekeringsinstelling of mutualiteit (indien deze voldoen aan de terugbetalingscriteria voor thuishospitalisatie). Voor andere geneesmiddelen (infusen) en elastomeerpompen (indien van toepassing) zal u een persoonlijk aandeel (het remgeld) betalen. Indien de terugbetalingscriteria voor thuishospitalisatie niet voldaan zijn, zal u ook een persoonlijk aandeel betalen voor het antibioticum en het materiaal.

Het OPAT zorgteam zal u vooraf informeren over het bedrag van dit persoonlijk aandeel. Door uw akkoord te geven voor een thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica, geeft u ook aan dat u voldoende geïnformeerd werd over deze kosten.

De kosten die door u gedragen worden, kan u trachten aan te geven bij uw hospitalisatieverzekering (indien van toepassing). Wij raden u aan om hiervoor uw verzekeringskantoor te contacteren. Mogelijks komt uw hospitalisatieverzekering (voor een gedeelte) tegemoet in de kosten. Indien u wenst, kan de dienst sociaal werk van het UZ Leuven u hierin bijstaan voor verder advies.

4. Wat dient er te gebeuren vooraleer u naar huis kan?

- Er wordt een geschikte intraveneuze katheter geplaatst in het ziekenhuis die als toegangsweg dient voor de toediening van het antibioticum. Het kan ook zijn dat u reeds een poortkatheter of een getunnelde veneuze katheter hebt die gebruikt kan worden voor de behandeling met intraveneuze antibiotica.
- Minstens de eerste twee dosissen van de antibioticatherapie zullen toegediend worden in het ziekenhuis.
- U zal (eventueel samen met uw familie) mondelinge en schriftelijke informatie ontvangen van het OPAT zorgteam over de antibioticatherapie, de intraveneuze katheter, mogelijke problemen die u kan tegenkomen wanneer u thuis bent en wat u in dat geval moet doen. U ontvangt ook de contactgegevens van het OPAT zorgteam van het ziekenhuis.
- Het OPAT zorgteam contacteert een ervaren thuisverpleegkundige bij u in de buurt en organiseert de opstart van de thuiszorg. In samenspraak met u en de thuisverpleegkundige zal het OPAT zorgteam en uw behandelende arts vervolgens bekijken wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen kan worden.
- Alle antibiotica en materiaal worden voorzien vanuit de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven. Bij uw ontslag zal u dit materiaal meekrijgen vanuit de verpleegeenheid waarop u bent opgenomen.
Opmerking: in het geval van een langdurige thuisbehandeling met antibioticatherapie kan het zijn dat niet al het materiaal voor de volledige duur van de behandeling in één keer kan meegegeven worden. Daarom bestaat de mogelijkheid dat u gedurende het verloop van de thuisbehandeling één of meerdere extra pakket(ten) met materiaal in de ziekenhuisapotheek zal moeten komen halen (gele straat, 1^e poort, 2^{de} verdiep). Dit zal duidelijk naar u gecommuniceerd worden door het OPAT zorgteam.

5. Hoe verloopt de zorg eens u thuis bent?

- Afhankelijk van het uur van uw ontslag en het antibioticum waarmee u behandeld wordt zal het eerste thuiscontact met de thuisverpleegkundige op de dag van uw ontslag uit het ziekenhuis of de dag na uw ontslag plaatsvinden. Vervolgens zal de thuisverpleegkundige gedurende de resterende duur van de antibioticatherapie één- of meermaals daags bij u thuis langskomen om het antibioticum toe te dienen, de intraveneuze katheter te verzorgen en de infectie verder op te volgen.

- Tijdens de gehele duur van uw behandeling zal het OPAT zorgteam van UZ Leuven en uw thuisverpleegkundige regelmatig met elkaar communiceren over uw behandeling via telefoon, email en via het elektronisch patiëntendossier. De thuisverpleegkundige zal wekelijks een verslag van uw behandeling aan het ziekenhuis bezorgen.
- Uw behandelende arts in het ziekenhuis blijft, ook tijdens de thuisbehandeling, verantwoordelijk voor de behandeling. De huisarts wordt geïnformeerd via de ontslagbrief vanuit het ziekenhuis.
- Opvolging tijdens en/of op het einde van uw behandeling wordt ingepland in UZ Leuven.
- Indien er zich problemen zouden stellen wanneer u thuis bent, kan u steeds uw thuisverpleegkundige, huisarts of OPAT zorgteam in het ziekenhuis bereiken. In de informatiebrochures vindt u meer informatie over welke zorgverlener u best bij welk probleem contacteert.

6. Wat verwachten wij van u?

Als patiënt hebt u tijdens een thuisbehandeling ook een actieve rol.

- De geleverde geneesmiddelen en het materiaal dienen droog bewaard te worden op kamertemperatuur bij minder dan 25°C, op een veilige plaats en buiten het bereik van kinderen. Slechts bepaalde antibiotica dienen bewaard te worden in de koelkast (2-8°C) en indien dit van toepassing is, wordt dit mondeling toegelicht in het ziekenhuis en vermeld in de aparte informatiebrochure van het desbetreffend antibioticum.
- U volgt de geplande zorgen en de antibioticabehandeling (tijdstip van zorg en toediening) mee op.
- Indien u nevenwerkingen of andere problemen ervaart (zie informatiebrochures; bijv. temperatuursverhoging > 38°C, klachten ter hoogte van de katheter) contacteert u onmiddellijk de thuisverpleegkundige, de huisarts of het OPAT zorgteam in het ziekenhuis.
- Indien u uw behandeling niet kan krijgen op het geplande tijdstip, neemt u contact op met uw thuisverpleegkundige zodat zij, indien nodig, gepaste acties kunnen ondernemen.
- U bent tijdig aanwezig op geplande onderzoeken en consultaties. Indien u deze afspraken niet kan bijwonen, vragen wij u om de betreffende dienst in het ziekenhuis op de hoogte te brengen.

7. Wat gebeurt er op het einde van de therapie?

Op het einde van de therapie heeft u een opvolgconsultatie bij uw behandelende arts in het ziekenhuis.

Lege glazen flacons van antibiotica zijn recycleerbaar en mogen met de selectieve glaszameling worden meegegeven. De inzameling en verwerking van injectienaalden gebeurt via een naaldcontainer welke (doorgaans via de thuisverpleegkundige) verwijderd wordt via het klein gevaarlijk afval. Als de naald van de spuit kan worden gescheiden, mag u de lege spuit wel met het gewone huisvuil meegeven, samen met de filter, lege infusen en infuusleidingen. Lege elastomeerpompen mogen evenzeer verwijderd worden via het restafval.

Indien u op het einde van de therapie nog halfvolle of volle flacons en/of halfvolle of volle elastomeerpompen met antibiotica thuis heeft, dient u deze terug te bezorgen aan de ziekenhuisapotheek (*gele straat, 1e poort, 2de verdiep*). Deze mogen niet toegevoegd worden aan het huishoudelijk afval.

Ook het resterend, niet-gebruikte materiaal kan terugbezorgd worden aan de ziekenhuisapotheek. In functie van de bewaring thuis en de conditie van het materiaal wordt bekeken of er voor u een herberekening van de kosten m.b.t. het materiaal kan gebeuren met aanpassing van uw factuur.

Indien er geen verdere nood is aan een intraveneuze katheter zal deze worden verwijderd. Afhankelijk van het soort katheter en de keuze van uw behandelende zorgverleners kan dit ofwel in het ziekenhuis, ofwel bij u thuis door de thuisverpleegkundige gebeuren.

8. Wat als u de therapie thuis wenst te beëindigen?

Als patiënt bent u steeds vrij te beslissen om terug te keren naar het ziekenhuis, ongeacht uw motivering. Indien de kwaliteit van zorg thuis in het gedrang komt om eender welke reden, kan de behandeling opnieuw hernomen worden in het ziekenhuis. Deze beslissing wordt genomen in overleg met u, uw behandelende arts en het OPAT zorgteam van UZ Leuven.

9. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Tijdens uw behandeling zullen bepaalde gegevens over u verzameld worden in het elektronisch patiëntendossier.

In het kader van de kwaliteitsopvolging en met het oog op het doorvoeren van toekomstige verbeteringen aan dit project, bestaat de mogelijkheid dat uw medische gegevens hergebruikt zullen worden voor onderzoek. Alle personen die voor onderzoek uw gegevens inkijken, zijn gebonden door het beroepsgeheim of de vertrouwelijkheidsverplichting. Uw directe identificatiegegevens, zoals uw naam en geboortedatum, zullen niet worden bekendgemaakt. Uw identiteit blijft ook vertrouwelijk in het geval er bepaalde resultaten zouden gepubliceerd worden. Indien uw medische gegevens hergebruikt zouden zijn voor onderzoek, zal u dat terugvinden bij “Projecten” in uw mynexuzhealth. U kan hierover meer informatie terugvinden via onze website: <https://www.uzleuven.be/nl/privacy-en-uw-dossier/het-belang-van-gegevensdeling>.

In het kader van uw therapieopvolging zullen uw zorgverleners in UZ Leuven en uw thuisverpleegkundige eveneens geregeld communiceren over uw therapie thuis. Hierbij zullen er bepaalde medische gegevens over u onderling gedeeld worden.

Ik,

Verklaar grondig geïnformeerd te zijn en akkoord te gaan met

☐ de verderzetting van de intraveneuze antibioticatherapie bij mij thuis

Handtekening:

Datum:

Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot de thuistherapie, aarzel dan niet om contact op te nemen met het OPAT zorgteam.

Met dank voor uw medewerking.

Het OPAT team

Contactgegevens OPAT-zorgteam van het ziekenhuis

- Telefonisch: 016 34 32 74 (bereikbaar op weekdagen (met uitzondering van feestdagen), tussen 8u30 en 17u, geen permanentie tussen 13u-14u)
 - ⇒ Gelieve bij problemen buiten de kantooruren telefonisch contact op te nemen met de verpleegeenheid vanwaar u werd ontslagen of met spoed.
- Via e-mail: opat@uzleuven.be. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord, maar dit kan tot 48 uur duren. Deze mailbox wordt niet gelezen tijdens het weekend.

Overzicht m.b.t. het verloop van een thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie

Beslissing tot thuisbehandeling met intraveneuze antibioticatherapie



Ontslagvoorbereiding (door OPAT zorgteam):

- ✓ Plaatsen van geschikte katheter
- ✓ Mondeling en schriftelijk informeren van patiënt
- ✓ Klaarzetten van nodige antibiotica en materiaal voor thuistoediening
- ✓ Contacteren thuisverpleegkundige en organiseren thuiszorg



Ontslag uit het ziekenhuis



Thuisbehandeling door thuisverpleegkundige:

- ✓ Toedienen antibioticum, opvolgen katheterzorg en opvolgen infectie
- ✓ Regelmatig contact tussen thuisverpleegkundige en OPAT zorgteam UZ Leuven



Indien van toepassing:

- ✓ Tussentijdse opvolgconsultaties in het ziekenhuis
- ✓ Afhalen extra pakket met antibiotica en materiaal in de ziekenhuisapotheek van het UZ Leuven



Einde behandeling:

- ✓ Afsluitende opvolgconsultatie in ziekenhuis
- ✓ Indien van toepassing: verwijderen katheter