



Opvolging van kinderen met een gehoorverlies en kinderen met een congenitale cytomegalovirusinfectie

informatie voor ouders

MULTIDISCIPLINAIRE OPVOLGING VAN KINDEREN MET EEN GEHOORVERLIES	3
Gehoорverlies van 40 dB of meer aan één oor	
Gehoорverlies van 40 dB of meer aan beide oren	
Toenemend gehoорverlies aan beide oren	
OPVOLGING VAN KINDEREN MET EEN CONGENITALE CYTOMEGALOVIRUSINFECTIE (cCMV)	10
CONTACTGEGEVENS	11

MULTIDISCIPLINAIRE OPVOLGING VAN KINDEREN MET EEN GEHOORVERLIJES

Het gehoor van uw kind werd onlangs onderzocht. Helaas is hierbij gebleken dat één of beide oortjes niet optimaal functioneren. Slechthorendheid kan een belangrijke invloed hebben op de taal-, spraak- en socio-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het is dus belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.

In deze brochure krijgt u een overzicht van de begeleiding die wordt voorzien.



Bij alle kinderen met een gehoorverlies na de geboorte, wordt een controle gepland rond de leeftijd van 3 maanden op onze dienst neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie (NKO-GH).

Na de leeftijd van 3 maanden hangt de opvolging af van het type gehoorverlies dat bij uw kind werd vastgesteld. Hieronder vindt u een overzicht.

KINDEREN MET EEN GEHOORVERLIES VAN 40 dB OF MEER AAN ÉÉN OOR

Bij uw kind werd een unilateraal (aan één oor) gehoorverlies vastgesteld. Het is belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.

Welke opvolging wordt er voorzien?

- Uw kind zal op regelmatige basis een afspraak hebben bij prof. dr. Christian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert en/of dr. Elke Loos. Zij zijn NKO-arts op de dienst NKO-GH van UZ Leuven en zorgen voor de medische opvolging. Tijdens deze afspraak worden ook gehoortests uitgevoerd. Het type test hangt af van de leeftijd van uw kind en van de medewerking op het moment van de test. Deze controles vinden plaats rond de leeftijd van 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden, 2 jaar, 3 jaar en 5 à 6 jaar.
- Rond de leeftijd van 6 maanden, 18 maanden en 5 à 6 jaar wordt het evenwicht van uw kind onderzocht. Als hier een probleem wordt vastgesteld, kan er worden doorverwezen naar een gespecialiseerde kinesitherapeut.

- Rond de leeftijd van 4 à 5 jaar ontvangt u thuis een aantal vragenlijsten om de algemene ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en het luistergedrag van uw kind te bevragen. Op basis van uw antwoorden zal beslist worden of er best een uitgebreid onderzoek (een multidisciplinair bilan) gepland wordt rond de leeftijd van 5 jaar.

Hierbij worden de spraak-, taal-, psychomotorische en cognitieve ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht. Tijdens het adviesgesprek wordt besproken of extra begeleiding en/of aanpassing van hulpmiddelen (hoorapparaat, cochleair implantaat (CI), beengeleidingshoortoestel ...) wenselijk zijn, of dat de reeds opgestarte begeleiding aangepast moet worden.

- Indien u vóór de leeftijd van 4 à 5 jaar twijfels heeft over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind, worden deze onderzoeken vanzelfsprekend op dat moment gepland.



GEHOORVERLIES VAN 40 dB OF MEER AAN BEIDE OREN

Bij uw kind werd een bilateraal (aan beide oren) gehoorverlies van 40 dB of meer vastgesteld. Het is belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.

Welke opvolging wordt er voorzien?

- Uw kind zal op korte termijn alle stappen van het 'traject congenitaal gehoorverlies' doorlopen. Dit traject heeft als doel de oorzaak van het gehoorverlies te onderzoeken en na te gaan of het gehoorverlies kadert binnen een ruimer ziektebeeld.

Het traject omvat:

- Een MRI-scan onder narcose
- Een afspraak op het centrum menselijke erfelijkheid
- Een afspraak op de dienst oogziekten
- Een evaluatie van het gehoor rond de leeftijd van 3 maanden, met aansluitend een afspraak bij prof. dr. Chistian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert en/of dr. Elke Loos, om de verdere opvolging te bespreken. Zij zijn NKO-arts op de dienst NKO-GH van UZ Leuven. Ook nadien zal uw kind op regelmatige basis een afspraak hebben op onze dienst.
- Uw kind zal worden verwezen naar een revalidatiecentrum en thuisbegeleidingsdienst bij u in de buurt. Deze centra zijn gespecialiseerd in het begeleiden van heel jonge kinderen en werken multidisciplinair.



Dit wil zeggen dat medewerkers van verschillende vakgebieden samenwerken (logopedist, audioloog, psycholoog ...). Zij zullen u contacteren voor het plannen van een intakegesprek en bijkomende onderzoeken. Hieruit zal blijken welke begeleiding voor uw kind het meest aangewezen is.

- Indien uw kind nood heeft aan hoorapparaten, zal hij/zij in eerste instantie opgevolgd worden door een hoorcentrum verbonden aan het revalidatiecentrum. De audiologen van het hoorcentrum zullen het gehoor van uw kind regelmatig controleren en de hoortoestellen juist afstellen.

- Als blijkt dat uw kind meer geholpen is met een cochleair implantaat (CI), zal hij/zij hiervoor opgevolgd worden door het CI-team, verbonden aan UZ Leuven. Het team onderzoekt of uw kind effectief in aanmerking komt voor implantatie, voert de operatie uit en zorgt voor de juiste afstelling van het implantaat.
- Rond de leeftijd van 6 maanden, 18 maanden en 5 à 6 jaar wordt het evenwicht van uw kind onderzocht. Als hier een probleem wordt vastgesteld, kan er worden doorverwezen naar een gespecialiseerd kinesitherapeut.
- Als uw kind rond de leeftijd van 2,5 à 3 jaar start in het reguliere onderwijs, en tot dan werd opgevolgd in een ander revalidatiecentrum, kan onze dienst vanaf dat moment de taken van het revalidatiecentrum overnemen. Er wordt dan een uitgebreid onderzoek (multidisciplinair bilan) gepland. Hierbij worden de spraak-, taal, psychomotorische en cognitieve ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht. Tijdens het adviesgesprek wordt besproken of extra begeleiding en/of aanpassing van hulpmiddelen (hoorapparaat, cochleair implantaat (CI), beengleidingshoortoestel ...) wenselijk zijn, of dat de reeds opgestarte begeleiding aangepast moet worden.
- Als uw kind extra begeleiding nodig heeft, wordt het multidisciplinair bilan herhaald rond de leeftijd van 5 jaar.

TOENEMEND GEHOORVERLIES AAN BEIDE OREN

Bij uw kind werd aanvankelijk een normaal gehoor of slechts een mild gehoorverlies vastgesteld. Als later blijkt dat het gehoor verslechtert en/of het gehoorverlies toeneemt tot 40 dB of meer aan beide oren, is het belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.

Welke opvolging wordt er voorzien?

- Uw kind zal op regelmatige basis een afspraak hebben bij prof. dr. Christian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert en/of dr. Elke Loos. Zij zijn NKO-arts op de dienst NKO-GH van UZ Leuven en zorgen voor de medische opvolging. Tijdens deze afspraak worden ook gehoortests uitgevoerd. Het soort test hangt af van de leeftijd van uw kind en van de medewerking op het moment van de test.
- In het geval van toenemend gehoorverlies, wordt meteen een uitgebreid onderzoek (multidisciplinair bilan) gepland. Hierbij worden de spraak-, taal-, psychomotorische en cognitieve ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht. Tijdens het adviesgesprek wordt besproken of extra begeleiding en/of aanpassing van hulpmiddelen (hoorapparaat, cochleair implantaat (CI), beengeleidingshoortoestel ...) wenselijk zijn, of dat de reeds opgestarte begeleiding aangepast moet worden. Deze therapie kan gebeuren op onze dienst.

OPVOLGING VAN KINDEREN MET EEN CONGENITALE CYTOMEGALOVIRUSINFECTIE (cCMV)

Uw kind werd tijdens de zwangerschap (= congenitaal) besmet met het cytomegalovirus. Dit virus kan een impact hebben op het gehoor van uw kind. De aantasting van het gehoor door het virus, kan optreden tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Het is belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid.

Indien bij uw kind een gehoorverlies werd vastgesteld bij de geboorte, wordt hij/zij opgevolgd zoals eerder in deze brochure wordt beschreven.

Indien bij uw kind een normaal gehoor werd vastgesteld bij de geboorte, wordt volgende opvolging voorzien:

- Uw kind zal op regelmatige basis een afspraak hebben bij prof. dr. Christian Desloovere, prof. dr. Nicolas Verhaert en/of dr. Elke Loos. Zij zijn NKO-arts op de dienst NKO-GH van UZ Leuven en zorgen voor de medische opvolging. Tijdens deze afspraak worden ook gehoortests uitgevoerd. Het type test hangt af van de leeftijd van uw kind en van de medewerking op het moment van de test. Deze controles gebeuren rond de leeftijd van 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar en 5 à 6 jaar.
- Rond de leeftijd van 6 maanden, 18 maanden en 5 à 6 jaar wordt het evenwicht van uw kind onderzocht. Als hier een probleem wordt vastgesteld, kan er worden doorverwezen naar een gespecialiseerde kinesitherapeut.

CONTACTGEGEVENS

Indien u nog vragen hebt, kunt u uiteraard steeds bij ons terecht.

- Dienst neus-, keel- en oorzaken, gelaats- en halschirurgie
tel. 016 33 23 40
e-mail: nko.kinderaudiometrie@uzleuven.be
- Multidisciplinair universitair centrum voor logopedie
en audiologie UZ Leuven
tel. 016 33 23 34
e-mail: mucla@uzleuven.be

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven

© juni 2022 UZ Leuven

Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie

Deze tekst werd opgesteld door de dienst neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie in samenwerking met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700804.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

 my nexuz health



Raadpleeg uw medisch dossier
via nexuzhealth.com
of download de app

