

AFVAL

- Plaats containers minimum 8 meter van een lucht-innameplaats.
- Dek containers af vóór transport.
- Gebruik geen stortkokers.

WERKEN AAN DE SANITAIRE INSTALLATIE

- Spoel bij het beëindigen van de werken alle waterleidingen grondig.
- Controleer de watertemperatuur voor ingebruikname (conform de norm).



HET CIRCULATIEPATROON

Gebruik voor alle werfverkeer enkel de vooraf afgesproken gangen en liften.



Belangrijke telefoonnummers

2580	algemeen noodnummer
1000	medisch noodnummer
(016 33 22) 11	telefooncentrale (24 uur per dag)

TECHNISCHE DIENST

(016 3) 4 4104	secretariaat
(016 3) 4 4100	algemeen nummer

(016 3) 4 5678	PREVENTIE EN MILIEU
-----------------------	----------------------------

(016 3) 4 6260	ZIEKENHUISHYGIËNE
-----------------------	--------------------------

(016 3) 4 0404	BEWAKING
-----------------------	-----------------

Versie: 1.0 (2011)
Verantwoordelijke uitgever: UZ Leuven
Technische dienst: Eddy De Coster
Ziekenhuishygiëne: prof. dr. Annette Schuermans



Patiëntveiligheid tijdens bouwwerken

Richtlijnen voor interne en externe medewerkers
RISICO-INDEX 3



Inleiding

Voor UZ Leuven zijn veiligheid van patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten, samen met zorg voor het milieu belangrijke aandachtspunten.

Tijdens bouw- en renovatiewerken is er een verhoogd risico op besmetting met stof- en watergerelateerde kiemen.

Stofproductie zorgt voor verspreiding van schimmelsporen (Aspergillus). Sporen van Aspergillus kunnen de oorzaak zijn van ernstige luchtweginfecties met mogelijk de dood tot gevolg.

Stilstaand water doet de groei van bacteriën toenemen. Water kan na werken aan het leidingsysteem besmet zijn met Legionella, losgekomen uit de biofilm. Bij aerosolisatie kan Legionella via de longen in de bloedbaan terechtkomen en legionellosa veroorzaken.

De beschreven richtlijnen zijn van toepassing indien gewerkt wordt in een zone met RISICO-INDEX 3.

De risico-index werd vooraf berekend in functie van de aard van de werken en de aard van de betrokken patiëntenpopulatie.

De richtlijnen zijn gedragsregels die worden nageleefd door alle medewerkers betrokken bij deze bouw- en/of renovatiewerken.

Algemene richtlijnen



HINDER BEPERKEN

Beperk maximaal hinder door stof, geluid, geur, trillingen, ...



RESPECT VOOR DE PATIËTENRUST

- Gebruik geen muzikinstallatie in de patiëntenomgeving.
- Voer de werken uit tussen 7 en 16.30 uur.



AANDACHT VOOR PERSOONLIJKE HYGIËNE

Gemeenschappelijke lokalen van UZ Leuven (bijvoorbeeld winkel, cafetaria, ...) zijn enkel toegankelijk met zui-vere werkkledij en propere handen.



OPRUIMEN VAN STOF EN AFVAL

- Ruim stof en afval dagelijks op.
- Maak voor het sluiten van verlaagde plafonds het plafond eerst stof- en afvalvrij.



AFBAKENEN VAN DE WERF- EN WERKOMGEVING

Baken elke werf- en werkomgeving af met een zichtbare signalisatie.



RESPECT VOOR SCHEIDING WERF- EN WERKOMGEVING

- Gebruik enkel de aangeduide aan- en afvoerroute (inclusief aangeduide lift).

Aanvullende richtlijnen

STOFPRODUCTIE EN -VERSPREIDING



- Dicht ramen, deuren, ventilatieroosters en aansluitpunten met kleefband.
- Pas watervernevelling toe tijdens grond-, snij- en breekwerken.
- Maak maximaal gebruik van een geïntegreerde stofzuiger.
- Gebruik kleefmatten.

VENTILATIE



- Schakel ventilatiesystemen uit, tenzij onderdruk nodig is voor de afzuiging.
- Kijk bij het beëindigen van de werken de filters na; vervang of reinig ze indien nodig.
- Lucht uit de werf wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd en dit minimum 8 meter verwijderd van een innameplaats voor lucht.