







# MEDICATIEKAART REVLIMID® (LENALIDOMIDE) - DEXAMETHASONE

Van ..... / ..... tot ..... / .....

## DOSIS

Revlimid® 1x/dag

... mg /dag	... x tabletten van ... mg
	     
	25mg      20mg      15mg      10mg      5mg      2,5mg
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Dexamethasone 1x/week

... mg /week		... x tabletten van ... mg
		

## RICHTLIJNEN REVLIMID®



- U neemt de tabletten **1 maal per dag** en steeds rond **hetzelfde tijdstip** in.



- Neem de tabletten zoals voorgeschreven en besproken met uw arts. Doorgaans is dat **dagelijks gedurende 3 weken, gevolgd door 1 week rust** (geen Revlimid® in deze week).



- Het best neemt u Revlimid® **steeds op dezelfde wijze** in (ook dat is belangrijk voor de stabiele bloedspiegel van Revlimid®). Dit wil zeggen oftewel voor, tijdens of na de maaltijd.



- Slik de capsules in hun geheel in met een glas water; zonder te kauwen.
- Lenalidomide moet **bewaard** worden **op kamertemperatuur** op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Wanneer u **overgebleven medicatie** hebt, breng die dan terug mee naar het ziekenhuis: spoel die nooit weg via het toilet of de lavabo.
- **Meld inname van andere geneesmiddelen**, vitaminen, voedings-supplementen, homeopatische middelen of plantenextracten.

## RICHTLIJNEN DEXAMETHASONE



- U neemt de tabletten **1 maal per week 's morgens** in bij een **maaltijd**.
- Slik de capsules in hun geheel in met een glas water; zonder te kauwen.

## WAT ALS?

- Wanneer u een **dosis** Revlimid® bent **vergeten**, sla deze dan over en noteer het. Indien u de dosis Dexamethasone vergeten bent, kunt u die de dag nadien inhalen.



- Bij **braken vlak na de inname** van Revlimid® en Dexamethasone hoeft u uw dosis niet te herhalen.
- Bij **accidentele inname** door anderen → contacteer onmiddellijk het antigifcentrum (tel. 070 245 245)
- Voor informatie en advies over de nevenwerkingen van deze behandeling: raadpleeg de Chemowijzer of bespreek het met uw arts of verpleegkundige.

## OVERZICHT

Op onderstaand overzicht kunt u aanvinken of u uw medicatie heeft genomen. Dit kan u helpen om de medicatie juist in te nemen.

### Week 1

Datum	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..
Dag	1	2	3	4	5	6	7
Revlimid®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
Dexamethasone	... uur						

### Week 2

Datum	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..
Dag	8	9	10	11	12	13	14
Revlimid®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
Dexamethasone	... uur						

### Week 3

Datum	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..
Dag	15	16	17	18	19	20	21
Revlimid®	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
Dexamethasone	... uur						

### Week 4:

**Geen inname van Revlimid® deze week, wel inname van Dexamethasone!**

Datum	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..	.. / ..
Dag	22	23	24	25	26	27	28
Dexamethasone	... uur	Geen inname van Revlimid® en Dexamethasone.					

© maart 2016 UZ Leuven. Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven. Ontwerp en realisatie: deze tekst werd opgesteld door het Leuvens kankerinstituut (LKI) in samenwerking met de dienst communicatie. [www.chemotherapie.be](http://www.chemotherapie.be)  
Verantwoordelijke uitgever UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, tel. 016 34 49 00, [www.uzleuven.be](http://www.uzleuven.be)

U vindt deze brochure ook op [www.uzleuven.be/brochure/700771](http://www.uzleuven.be/brochure/700771).

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via [communicatie@uzleuven.be](mailto:communicatie@uzleuven.be).